

FLORAE RIOGRANDENSIS

CIVES NOVAE VEL MINUS COGNITAE
IN HERBARIO ANCHIETA ASSERVATAE

II

AUCTORIBUS K. EMRICH ET B. RAMBO SJ.

ROSACEAE

Prunus Ulei Koehne in *Engl. Bot. Jahrb.* 52 (1915) 323. (Det.
Emrich-Rambo).

Rambo : Aparados da Serra, ad oram praecipitorum, in sil-
vula densa, 14-I-1942, sterilis ; Herbarium Anchieta 8673.

Rambo : Aparados da Serra, ad oram praecipitorum, in sil-
vula densa, 14-I-1942, fr. mat. ornata ; Herbarium Anchieta
8650.

Reitz : Sombrio, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, in silvu-
la densa prope litus, fl. ; Herbarium Anchieta 32058 (Reitz
1160).

Nota : Foliis crasse coriaceis, solemniter corneo-marginatis,
margine revoluto a *P. subcoriacea* (Chod. et Hassl.) Koehne
primo intuitu distincta.

RUBJACEAE

Bathysa australis (St. Hil.) Hook. f., in Benth. et Hook.
Gen. Pl. II (1873) 49. — *FB* VI, 6 (1889) 239. (Det.
Emrich-Rambo).

Exostema australe St. Hil., *Pl. us.* t. 3.

Rambo : Praia Grande, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, in silva primaeva, 300 m alt. s. m., 16-II-1946, floribus iam defluxis; Herbarium Anchieta 32109.

Ad floram tropicalem; quamquam in RGS nondum lecta, in silvis circa Torres certe invenienda. Foliis maximis primo aspectu dignoscenda.

Schenckia blumenaviensis Schumann, in *FB VI*, 6 (1889) 247, t. 121. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo : Pareci, Mun. de Montenegro, in silva primaeva, X-1931, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 977.

Theissen : S. Leopoldo, in silva primaeva, 1907, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 7204, 7219.

Schmitt : São Salvador, Mun. de Montenegro, I-1942, in silva primaeva, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 11378.

Emrich : Porto Alegre, Cauvas, in silva, 1943, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 11820.

Spies : Campinas, Mun. de Sta. Rosa, in silva primaeva, II-1947, fl. et fr.; Herbarium Anchieta, 36063.

Nota : Tota planta, praesertim sicca, rubro colore suffusa; radices pulchre rubrae ad ova tingenda adhibentur.

Coutarea hexandra (Jacq.) Schumann, var. **fluminensis** Schumann, in *FB VI*, 6 (1889) 196, t. 108. (Det. Emrich-Rambo).

Portlandia hexandra Jacq., in *Stirp. Am.* t. 182, f. 20.

Rambo : S. Salvador, Mun. de Montenegro, in silva primaeva, 27-XII-1935, fl.; Herbarium Anchieta 2296.

Schmitt : S. Salvador, Mun. de Montenegro, in silva primaeva, I-1942, fl.; Herbarium Anchieta 11389.

Emrich : Caracol, Mun. de Canela, in silva primaeva, 6-II-1938, fl.; Herbarium Anchieta 11920.

Emrich : Caracol, Mun. de Canela, in silva primaeva, 17-II-1941, fl.; Herbarium Anchieta 11994.

Emrich : Caracol, Mun. de Canela, in silva primaeva, II-1945, floribus iam defluxis; Herbarium Anchieta 28693.

Rambo : Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in silva primaeva, 24-II-1946, fr. im. ornata; Herbarium Anchieta 31331.

Henz : Pareci Novo, Nun. de Montenegro, in silva primaeva, 18-XI 1945, fl.; Herbarium Anchieta 32761.

Henz : S. Salvador, Mun. de Montenegro, in silva primaeva, 15-XII-1946, fl.; Herbarium Anchieta 35646.

Nota : Arbor parva, floribus albis. Corticis decoctum sub nomine « quina » ad febres expellendas adhibetur.

Coccocypselum condalia Pers, in *Syn. I* (1805) 132; Schumann in *FB VI*, 6 (1889) 313, t. 135. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo : S. Francisco de Paula, in silvula campestri, 15-I-1937, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 1814, 2529.

Rambo : Passo do Inferno, Mun. de S. Francisco de Paula, in silvula campestri, 10-II-1941, f.; Herbarium Anchieta 4868.

Theissen : S. Leopoldo, 1907, fl.; Herbarium Anchieta 7211.

Rambo : Aparados da Serra, in campo graminoso turfoso, 12-II-1941, ster.; Herbarium Anchieta 6499. Eodem loco, 14-I-1942, fl.; Herb. Anchieta 8696.

Buck : Fazenda Englert, Mun. de S. Francisco de Paula, I-1944, ster.; Herbarium Anchieta 11512. Eodem loco, I-1944, ster.; Herbarium Anchieta 11587.

Emrich : Caracol, Mun. de Canela, in silvula clara, II-1943, fl.; Herb. Anchieta 11993. Eodem loco, 5-I-1943, fl.; Herbarium Anchieta 11995. Eodem loco, II-1945, ster.; Herbarium Anchieta 28788.

Rambo : Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in araucario, 2-I-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 30936.

Rambo : Aparados da Serra, in campo graminoso turfoso, 12-II-1947, fr.; Herbarium Anchieta 35263.

Nota : Species in regionibus altis ad septemtrionem et ortum solis versis valde frequens, in silvis campestribus araucarietisque caespitose crescens, rarius in campo.

Posoqueria macropus Mart., in *Flora XXIV, Beibl. 2* (1841) 77; Schumann in *FB VI*, 6 (1889) 336, t. 140, f. 1. (Det. Emrich-Rambo).

Dutra : Torres, in silva paludosa, fl.; Herbarium Anchieta 8597.



Reitz: Turvo, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, in silvula, 11-XI-1943, fl.; Herbarium Anchieta 30424 (Reitz 1015).

Rambo: Sombrio, Mun. de Araranguá, in silvula prope litus, 7-II-1946, ster.: Herb. Anchieta 31524.

Ad floram tropicalem; in RGS solum in viciniis Torres inventa.

Hamelia patens Jacq., *Stirp. Amer.* 72, t. 50. — Schumann in *FB VI*, 6 (1889) 321, t. 136. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Mun. de Palmeira, ad flumen Uruguay, in dumetis humidis, 16-II-1934, fl.; Herbarium Anchieta 738.

Nota: Florae riograndensis cives peregrina, semel solum inventa.

RUTACEAE

Balfourdendron Riedelianum (Engl.) Engl., in *Nat. Pflz.*, 2. Aufl. B. 19^a (1931) 302. (Det. Emrich-Rambo).

Esenbeckia Riedeliania Engl., in *FB XII*, 2 (1874), p. 142.

Helietta multiflora Engl., in *FB XI*, 2 (1874), p. 185.

Rambo: Vila Peperi, ad flumen Uruguay, in silva primaeva, 15-II-1934, fr.; Herbarium Anchieta 1152.

Friedrichs: Serro Largo, Mun. S. Luiz, in silva primaeva, X-1944, fl.; Herbarium Anchieta 26773.

Rambo: Nonoai, Mun. de Sarandí, in silva primaeva, 12-III-1945, ster.; Herbarium Anchieta 28403.

Emrich: Iraí, in silva primaeva, 14-XII-1933, fl. et fr. immat. pluries observata.

Nota: Species in RGS solum in silva primaeva ad Alto Uruguay inventa. Arbor magna, recta, ligno albo-flavido, durissimo, elasticus, ab indiis ad arcus et sagittarum cuspites conficiendas adhibita; «guatambú» et «pau marfim» incolis.

SANTALACEAE

Arjona megapotamica Malme, *Arkiv. för Botanik*, 22A, N. 7 (1928) 3, t. 1.

Rumbo: Porto Alegre, Morro da Policia, in campo alte graminoso, 8-X-1933, fl.; Herbarium Anchieta 830. — Eodem loco,

X-1944, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 26000. — Eodem loco, 16 X-1946, fl.; Herbarium Anchieta 34170.

Nota: Specimina omnia e loco typico; radicibus incrassatis, haustoriis plurimis parasitibus; floribus pulchre luteis.

Quaeritur quid sit *A. Schumannia* Pilger, Einige neue Santalaceen aus Südamerika, *Bot. Notizbl.* 10 (1930), 1029, quae e descriptione a specie *Malmeana* parum differre videtur, Numeri *Sellowiani* ibi apponuntur 3176 et 3913 (Typus); primus, si addas praefixum d, lectus est in regione Encruzilhada, Caçapava, Sta. Barbara; secundus, sine praefixo, valde probabiliter ad Porto Alegre. Inde identitas cum specie *Malmeana* quae prioritate gaudet, probabilis.

Thesium aphyllum Mart., ex ADC in DC. *Prodr.* XIV (1857) 671; De Candolle in *FB V*, 1 (1860) 104, t. 37. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Sombrio, Mun. de Araranguá, in arenosis humidis prope litus, 7-II-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 31755.

Nota: Species ad litus circa Torres in RGS certe invenienda.

SAPINDACEAE

Paulina trigonia Vell., *Fl. Flum.* I (1825) 159, n. 4, Icon. IV (1827), t. 30. — Radlkofler in *FB XIII*, 3 (1897) 412. (Det. Emrich-Rambo).

Theissen: S. Leopoldo, 1987, fr.; Herbarium Anchieta 7565. Idem, eodem loco, ster.; Herbarium Anchieta 25156.

Buck: Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Mostardas, in silvula, I 1945, fl.; Herbaeum Anchieta 26383.

Rambo: Sombrio, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, in silvula prope litus, 5-II-1946, fl.; Herbarium Anchieta 31616. — Idem, eodem loco, ster.; Herbarium Anchieta 31621.

Nota: Specimen adest in herbario sterile (28215, Nonoai, Mun. de Sarandí, in silva primaeva, 10-III-1945) foliis solum marginatis, nec alatis, quod probabiliter ad *P. australis* St. Hil. ducendum; ad pisces inebriantos hac specie utuntur indii guarany.

Diatenopteryx sorbifolia Radlk., in *Sitz. k. bayer. Ac.* VIII (1878) 284. — Radlkofer in *FB XIII*, 3 (1900) 466, t. 100. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Nonoai, Mun. de Sarandí, in silva primaeva, 10-III-1945, ster.; Herbarium Anchieta, 28107.

Irmão Augusto Duflot: Serro Largo, Mun. de S. Luiz, in silva primaeva, III-1945, fl.; Herbarium Anchieta, 34343.

Nota: Species in RGS solum ad Alto Uruguay inventa ubi a K. Emrich pluries observata; ad pisces ineibriandos adhibita ab indiis Caingang; « Maria preta » incolis.

Cardiospermum halicacabum L., var. **microcarpum** Bl., Radlkofer in *FB XIII*, 3 (1897) 438. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Nonoai, Mun. de Sarandí, in silva primaeva, 7-III-1945, fl. et fr.; Herbarium Anchieta, 28135.

Nota: Ad monilia conficienda seminis utuntur indii locales Guarany et Caingang.

Allophylus guaraniticus (St. Hil.) Radlk., in *Nat. Pflf.* III, 5 (1895) 312; in *FB XIII*, 3 (1900), 480.

Schmidelia guaranitica St. Hil., *Bull. Soc. Philom.* (1823) 133, n. 29.

Rambo: Livramento, in silvula riparia, 12-I-1941, fl.; Herbarium Anchieta 3960.

Rambo: Bom Jesus, in silvula riparia, 12-I-1942, f; Herbarium Anchieta 3960.

Rambo: Tupanciretan, in silvula campestri, 26-I-1942, fl.; Herbarium Anchieta 9137.

Rambo: Fazenda do Jaraú, Quaraí, in silvula riparia, I-1944 fl.; Herbarium Anchieta 25131.

Rambo: Nonoai, Mun. Sarandí, in silvula campestri humida, 5-III-1945, ster.; Herbarium Anchieta 28407. Idem, eodem loco, fl.; Herbarium Anchieta 28431.

Rambo: Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in silvula humida, 25-II-1946, fl.; Herbarium Anchieta 31366.

Rambo: Praia Grande, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, in silvula riparia, fl.; Herbarium Anchieta 32084.

Rambo: Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Bom Jesus, in silvula humida, 30-XII-1946, fl.; Herbarium Anchieta 34652.

Nota: Hanc speciem, iam a St. Hilaire, Lindman e Radlkofer pro RGS notatam, ad eius geographicam distributionem demonstrandam adducimus. Ab *A. eduli* (St. Hil.) Radlkofer in tota ditione RGS frequentissimo, multis distinguitur notis: Distributione in silvulis campestribus humidioribus; habitu humiliore, densiore; foliis minoribus, pro rata latioribus, minus dentatis, saepe pilosis; inflorescentiis brevibus, compactioribus.

SAPOTACEAE

Bumelia obtusifolia Roem. et Schult., *Syst. Veg.* IV, 802. —

Miquel in *Fb* VII (1863) 47, t. 19, 2. (Det. Emrich-Rambo).

Emrich: Porto Alegre, Montserrat, in silvula, 13-XI 1941, fl.; Herbarium Anchieta 8382. Idem Porto Alegre, ad flumen Guaíba (22-III-1936, fr.) et Caracol, Mun. Canela (4-1945, fr.) observavit.

Rau: Sta. Maria, in silvula 27-XI-1936, fl.; Herbarium Anchieta 2987.

Henz: S. Leopoldo, in silvula, 6-XI-1946, fl.; Herbarium Anchieta 35494.

Pouteria Gardneriana Radlk., in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muensch.* XII (1882) 333. (Det. Emrich-Rambo). Fig. 6.

Orth: Itapoan prope P. Alegre, in silva riparia, 1936, fr. immat.; Herb. Anchieta 3024.

Emrich: Ipanema, prope P. Alegre, in silvula riparia, 19-II-1944, fr. immat.; Herbarium Anchieta 26878.

Emrich: Ipanema, prope Porto Alegre, in silvula riparia, 28-X-1945, fl.; Herbarium Anchieta, sine numero.

Nota: In silvula ad flumen Guaíba frequens; fructu odorato, sapido.




Fig. 6. — *Pouteria Gardneriana* Radlk.; a, Ramulus floridus $\times \frac{1}{2}$; b, Corollae pars dimidia cum staminibus $\times 2$; c, Sepali interni pars superior $\times 4$; d, Fructus $\times \frac{1}{2}$

SAXIFRAGACEAE

Escallonia Sellowiana DC., in *Prod. IV* (1830) 4. — Engler in *FB XIV*, 2 (1871) 139. (Det. Emrich Rambo).

Rambo: Livramento, in fruticetis campestribus humidis, 12-I-1941, fr. immat.; Herbarium Anchieta 3994.

Theissen: S. Leopoldo, 1907, fr. immat.; Herbarium Anchieta 7364.

Rambo: Bom Jesus, Rio dos Touros, in fruticetis humidis, 13-I-1942, fl.; Herb. Anchieta 8570.

Rambo: Tupanciretan, in silvula campestri, 26-I-1942, fl.; Herbarium Anchieta 9421.

Rambo: Fazenda Sta. Cecilia, S. Gabriel, in silvula humida, I-1944, fl. fr. immat.; Herbarium Anchieta 25732.

Rambo: Fazenda do Jarau, Quaraí, in silvula humida, 1-I-1945, fl. et fr. immat.; Herbarium Anchieta 26171.

Escallonia vaccinioides St. Hil., *Fl. Bras. Mer.* III (1833) 87.

— Engler in *FB XIV*, 2 (1871) 138. (Det. Emrich Rambo).

Buck: Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in dumetis campestribus, II-1945, fr. immat.; Herbarium Anchieta 31383.

Rambo: Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Bom Jesus, in dumetis campestribus, 3-I-1947, fl.; Herbarium Anchieta 34955.

Nota: Species rara, camporum editorum incola.

Escallonia chlorophylla Cham. et Schl., in *Linnaea*, I (1826)

142. — Engler, in *FB XIV*, 2 (1871) 135. Det. Emrich Rambo).

Rambo: Passo do Inferno, Mun. de S. Francisco de Paula, in campo dumetoso, 10-II-1941, fl.; Herbarium Anchieta 4839.

Rambo: Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in campo dumetoso, 3-I-1946, ster.; Herbarium Anchieta 30903.

Species rara, camporum editorum incola.

In tota ditione RGS species communissima est *E. montevideensis* (Cham. et Schl.) DC.

SCHEUCHZERIACEAE

Triglochin striata R. et Pav., *Fl. per. et chil.* III (1802) 72. — Seubert, in *FB* III, 1 (1847) 104, t. 12 (sub *T. monteridense* Spreng.).

Petronio Gonçalves: Tramandaí, Mun. de Osorio, in arenosis humidis, I-1945, fl.; Herbarium Anchieta 28012.

Nota: Buchenau in *Pflanzenreich* hanc speciem vocat *T. striata* R. et Pav., var. *montevidensis* (Spreng.) Buch.; attamen Malme (*Svensk. bot. Tidskrift*, 30 (1936) 8) nomen Ruizianum conservavit.

SCROPHULARIACEAE

Calceolaria pinnata L., Mant. (1771) 171. (Det. Emrich-Rambo).
Rambo: Dois Irmãos, Mun. de S. Leopoldo, in agro, 7-VII-1935, fl.; Herbarium Anchieta 2117.

Theissen: S. Leopoldo, 1907, fl.; Herbarium Anchieta 7764.
Henz: Pareci, Mun. de Montenegro, in agro, 10-1944, fl.; Herbarium Anchieta 27658. — Idem ibidem, fl.; Herbarium Anchieta 27606. — Idem ibidem, 23-IX-1945, fl.; Herbarium Anchieta 29644. — Idem ibidem, Herbarium Anchieta 33207.

Friederichs: S. Salvador, Mun. de Montenegro, in agro, 29-IX-1945, fl.; Herbarium Anchieta 29898. — Idem ibidem, fl.; Herbarium Anchieta 29951.

Nota: Species haec europaea in regione colonorum germanorum subsppontanea et valde communis est.

Bacopa Monniera (L.) Wettst., in Engl. et Pr., *Nat. Pflzsm.* IV 36 (1891) 77.

Rambo: Tramandaí, Mun. de Osorio, in arenosis humidis, 14-II-1933, fl.; Herbarium Anchieta 975.

Theissen: S. Leopoldo, 1907; Herbarium Anchieta 7754.
Rambo: sine loco, Herbarium Anchieta 9750.

Buck: Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Mostardas, in arenosis humidis, I-1945, fl.; Herbarium Anchieta 28022, 28023.

Rambo: Sombrio, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, in arenosis humidis prope litus, 3-II-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 31502.

Nota: Species, ut videtur, solum prope litus obvia; e Tramandaí eam vidit et determinavit Emrich a Irmão Augusto Duflot collectam.

Veronica Tournefortii Gmel., *Fl. Bad.* I, 39. (Det. Emrich-Rambo).

Emrich: Porto Alegre, Montserrat, in campo, 29-VIII-1942, fl.; Herbarium Anchieta 2716.

Emrich: Eodem loco, 24-VIII-1945, fl.; Herbarium Anchieta 30045.

Veronica peregrina L., *Sp. Pl.* (1753) 14. — Schmidt, in *FB* VIII, 1 (1862) 263. (Det. Emrich-Rambo).

Theissen: S. Leopoldo, 1907, fr.; Herbarium Anchieta 7767.

Rambo: Sta. Clara, Mun. de Lageado, in incultis humidis, 18-XI-1940, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 8856.

Heidler: Sta. María, in humidis, 1943, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 11318.

Rambo: Porto Alegre, Vila Manresa, in humidis, 1943, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 11683. — Idem ibidem, 12-9-1945, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 29098.

Henz: Pareci Novo, Mun. de Montenegro, in humidis, 10-X-1945, fl. et fr. Herbarium Anchieta 32570.

Veronica arvensis L., *Sp. Pl.* (1753) 13. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Sta. Clara, Mun. de Lageado, in agro, 18-I-1940, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 4931. — Idem ibidem; Herbarium Anchieta 4966.

Rambo: Linha Imperial, Mun. de Cai, in agro, 10-XI-1940, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 6561.

Emrich: Porto Alegre, Caixa d'Agua, in campo, 7-X-1941, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 8275.

Rambo: Porto Alegre, Vila Manresa, in agro, X-1944, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 27242. — Idem ibidem, Herbarium

Anchieta 27252. — Idem ibidem, Herbarium Anchieta 29052.

Henz: S. Leopoldo, in agro, 17-VII-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 33409.

Friedrichs: S. Salvador, Mun. de Montenegro, in agro, XI-1946, fl. et fr. Herbarium Anchieta, 34300.

Castilleja communis Benth., in DC. *Prodr.* X (1846) 529. —

Schmidt in *FB* VIII, 1 (1862) 323, t. 56, f. 2. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: S. Leopoldo, ad montem Sapucaya, in graminosis, 16-V-1933, fr.; Herbarium Anchieta 318. — Idem ibidem, 5-IX-1945, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 29566.

Theissen: S. Leopoldo, 1907; Herbarium Anchieta 7762.

Henz: Pareci Novo, Mun. de Montenegro, in graminosis, 15-I-1946, fr.; Herbarium Anchieta 33036.

Ritter: S. Leopoldo, in graminosis, 10 IX-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 33384.

Esterhazya splendida Mik., *Delect.* t. 5. — Schmidt, in *FB* VIII, 1 (1862) 275. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: S. Leopoldo, Morro das Cabras, in saxosis alte graminosis, 15-XI-1933, floribus nondum aportis; Herbarium Anchieta 310.

Rambo: S. Leopoldo, Morro Sapucaya, in saxosis alte graminosis, 25-I-1933, fr.; Herbarium Anchieta 11732.

Reitz: Serra da Rocinha, Mun. de Araranguá, in campo, 20 I-1944, fl.; Herbarium Anchieta 30432 (Reitz 405).

Rambo: Sombrio, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, in campo secco prope litus, 7-II-1946, fl.; Herbarium Anchieta 31721.

Nota: Pulcherrima sane species, in RGS solum in montibus areniticis circa S. Leopoldo inventa.

Escobedia scabrifolia Ruiz et Pav., *Syst. veg.* 159. — Schmidt, in *FB* VIII, 1 (1862) 269, t. 65. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Bom Jesus, iuxta rivilum in alte graminosis, 5-I-1947, fl.; Herbarium Anchieta 34712.

Henz: Agua Azul, Mun. de Caxias, in paludosis, fl., 2-I-1947; Herbarium Anchieta 35593.

Nota: Florae riograndensis cives peregrina; radicibus ad 5 mm crassis, interne rubidis; rhizome crasso, obliquum; caulis basi sub cortice pulchre cinnabarine erumpente; flore maximo, candido.

Gerardia linarioides Cham. et Schl., in *Linnaea* III (1828) 13.

— Schmidt, in *FB* VIII, 1 (1862) 279. (Det. Emrich-Rambo).

Buck: Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in paludosis alte graminosis, 2-I-1945, fl.; Herbarium Anchieta 28088.

Rambo: Eodem loco, 16-I-1946, fl.; Herbarium Anchieta 33201.

Rambo: Tainhas, Mun. de S. Francisco de Paula, in paludosis alte dumetosis, 17 II-1946, fl.; Herbarium Anchieta 32336.

Rambo: Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Bom Jesus, in paludosis alte graminosis, 5-I-1947, fl.; Herbarium Anchieta 34830.

Nota: Species in camporum editorum (800-1000 m s. m.) paludosis satis frequens.

Verbascum simplex Hoffgg. et Link, *Fl. Port.* I (1809) 216.

(Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Livramento, in incultis, 12-I-1941, fr.; Herbarium Anchieta 3984.

Theissen: S. Leopoldo, 1907; Herbarium Anchieta 7759.

Rambo: Linha Imperial, Mun. de Caí, in pascuo, I 1943, fr.; Herbarium Anchieta 11327.

Emrich: Porto Alegre, Caixa d'Agua, in campo, 12-IX-1944, fl.; Herbarium Anchieta 27217.

Nota: Species haec, iam a Bornmüller (*Rev. Sudam. de Bot.*, 2, N. 1 (1935) 9) in P. Alegre inventa, et a Emrich in Caracol observata, in RGS satis frequens occurrere videtur.

SIMARUBACEAE

Picramnia parvifolia Engl., in *FB* XII, 2 (1874) 242, t. 69.
(Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Sta. Clara, Mun. de Lageado, in silvula, 18-XI-1940, fl.; Herbarium Anchieta 6670.

Rambo: Porto Alegre, Montserrat, in silvula, XII-1941, fl.; Herbarium Anchieta 6732.

Theissen: S. Leopoldo, 1907, fr.; Herbarium Anchieta 7386.

Emrich: P. Alegre, Montserrat, in silvula, 13-X-1941, fl.; Herbarium Anchieta 8282. — Idem ibidem, 1-XII-1941, fr.; Herbarium Anchieta 8355.

Rambo: Linha Imperial, Mun. de Caiá, in silva clara, I-1943, fr.; Herbarium Anchieta 11049.

Buck: Fazenda Englert, Mun. de S. Francisco de Paula, in silvula campestris, I-1944, fr. immat.; Herbarium Anchieta 11602. — Idem ibidem, fr.; Herbarium Anchieta 11637.

Rambo: Nonoai, Mun. de Sarandi, in silvula campestris, 6-III-1945, fl.; Herbarium Anchieta 28425.

Emrich: P. Alegre, Montserrat, in silvula, 21-XI-1938, fl.; Herbarium Anchieta 30007.

Reitz: Sombrio, Mun. de Araranguá, in silvula, 1-X-1944, fl.; Herbarium Anchieta 32050 (Reitz 757).

Emrich: Caracol, Mun. de Canela, 21-II-1947, fl.; Herbarium Anchieta 35912.

Irmão Augusto Duflot: Serro Largo, Mun. de S. Luiz, in silvula, 30-X-1946, fl.; Herbarium Anchieta 36010.

Nota: Haec species, uti e distributione videre licet, per totam medium septentrionalemque ditionis RGS partem late diffusa, iam a Sellow (3200, 3287) et Bornmüller (*Rev. Sudam. de Bot.*, 1, N. 5 (1934) 146) collecta est; ad Alto Uruguay «quassia» incolis, ad febres expellendas adhibita.

Castela Tweediei Planch., in Hook., *Lond. Journ.* V (1846) 569.
— Engler, in *FB* XII, 2 (1874) 229. — Engler, in *Nat. Pflz.* III, 4 (1896) 219, F. 126. (Det. Emrich-Rambo). Fig. 7.

Buck: Serro Largo, Mun. de S. Luiz, I-1943, fl.; Herbarium Anchieta 11504.




Fig. 7. — *Castela Tweediei* Planch., var. *dentata* Meissn. Ramulus floridus × 1.

Rambo: Estancia do Jarau, Mun. de Quaraí, 3-I-1945, ster.; Herbarium Anchieta 26269.

Friedrichs: Serro Largo, Mun. de S. Luiz, in silvula, VIII-1944, fl.; Herbarium Anchieta 26781.

Irmão Augusto Duflot: Serro Largo, Mun. de S. Luiz, 14-VIII-1946, fl.; Herbarium Anchieta 33815, 33820, 33828.

Nota: Species solum in parte austro-occidentali RGS inventa. — Engler in *FB l. c.* « foliis... apicem versus utrinque remote 2-3 dentatis »; in *Nat. Pflz. l. c.* super hunc characterem varietatem fundat novam, var. *dentata* Engl.; in *Nat. Pflz. 2. Aufl. 19^a* (1931) hanc varietatem conservat. Attamen in speciminiibus nostris ex eodem loco alia sunt foliis plane integris, alia foliis omnibus usque 7-dentatis, alia foliis integris et parce dentatis in eodem specimine; qua de causa varietas Engleriana videtur relinquenda.

SOLANACEAE

Physalis heterophylla Nees, in *Linnaea VI* (1831) 463. — Sendtner in *FB X* (1846) 132.

Rambo: Villa Peperi, Alto Uruguay (Sta. Catarina), in incultis, 15-II-1934, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 1175.

Rambo: S. Leopoldo, in incultis, 24-V-1935, fl.; Herbarium Anchieta 2130.

Rambo: Esteio, Mun. de Canoas, in incultis, 4-XI-1932, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 1186.

Reitz: Turvo, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, in incultis, 11-XI-1943 fl. et fr.; Herbarium Anchieta 30443 (Reitz 988).

Rambo: P. Alegre, Vila Manresa, in incultis, 27-XI-1945, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 30609.

Henz: Pareci Novo, Mun. de Montenegro, in incultis, 5-XI-1945, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 32645.

Corseuil: Ponta Grossa pr. P. Alegre, in incultis, VII-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 33765.

Friedrichs: S. Salvador, Mun. de Montenegro, in incultis, XII 1946, fl.; Herbarium Anchieta 34296.

Henz: S. Salvador, Mun. de Montenegro, in incultis, 20-XII-1946, fl.; Herbarium 35585.

Solanum malacoxylon Sendt., in *FB X* (1846) 51. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Fazenda Sta. Cecilia, Mun. de S. Gabriel, in campo inundabili, 5-I-1944, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 25723.

Solanum Commersonii Dunal, *Synops.* (1816) 5. — Sendtner, in *FB X* (1846), 12. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Porto Alegre, Vila Manresa, in incultis, 17-II-1934, fl.; Herbarium Anchieta 1173.

Rambo: S. Leopoldo, ad montem Sapucaya, in incultis, IX-1943, fl.; Herbarium Anchieta 11848.

Henz: Pareci Novo, Mun. de Montenegro, in incultis, 19-IX-1945, fl.; Herbarium Anchieta 29699.

Rambo: P. Alegre, Vila Manresa, in incultis, 18-IX-1946, fl.; Herbarium Anchieta 33900.

Rambo: Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Bom Jesus, in campo humido inundabili, 30-XII-1946, fl.; Herbarium Anchieta 34645.

Weber: S. Leopoldo, ad viam ferream, 9-IX-1946, fl.; Herbarium Anchieta 35334.

Henz: S. Leopoldo, in incultis, 9-X-1946, fl.; Herbarium Anchieta 35383.

Solanum Seaforthianum Andr., *Bot. Repos.* (1797-1804) 504. — Sendtner, in *FB X* (1846) 180, sub *S. prunifolium* Willd., l. c. 15. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Cai, cultum, 3-I-1941, fl.; Herbarium Anchieta 4968.

Theissen: S. Leopoldo, cultum, 1907, fl.; Herbarium Anchieta 7814, 25112, 25239.

Emrich: P. Alegre, cultum, 24-V-1942, fl.; Herbarium Anchieta 10717.

Emrich: P. Alegre, cultum, 5-V-1944, fl.; Herbarium Anchieta 27489.

Rambo : Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in dumetis, 24-II-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 31307.

Henz : Parecí Novo, in dumetis, 26-IX-1945, fl.; Herbarium Anchieta 32617.

Friedrichs : S. Salvador, Mun. de Montenegro, in dumetis, 24-X-1945, fl.; Herbarium Anchieta 32879.

Emrich : Caracol, Mun. de Canela, in dumetis, 23-II-1947, fl.; Herbarium Anchieta 35888.

Emrich : P. Alegre, cultum, 7-V-1947, fl.; Herbarium Anchieta 36011.

Spies : Campinas, Mun. de Sta. Rosa, in dumetis, II-1947, fl.; Herbarium Anchieta 36058.

Solanum anoacanthum Sendt., in *FB X* (1846) 66. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo : S. Salvador, Mun. de Montenegro, in silvula clara, 16-XII-1935, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 2198.

Buck : Fazenda Englert, Mun. de S. Francisco de Paula, in silvula clara, I-1944, fl. et fr. immat.; Herbarium Anchieta 11621.

Reitz : Turvo, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, in silvula, 24-XI-1943, fr.; Herbarium Anchieta 30446 (Reitz 1024).

Rambo : Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in arauacrieto claro, 7-I-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 31113.

Rambo : Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Bom Jesus, in silva clara, 30-XII-1946, fl.; Herbarium Anchieta 34640.

Spies : Campinas, Mun. de Sta. Rosa, in silvula, I-1947, fr.; Herbarium Anchieta 36080.

Cyphomandra corymbiflora Sendt., in *Flora* (1845) 174. — Sendtner, in *FB X* (1846) 119. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo : Mariasinhás, Mun. de Caí, ad oram silvae, 26-VII-1933, fr. immat.; Herbarium Anchieta 1166.

Rambo : S. Salvador, Mun. de Montenegro, in silvula clara, 21-XII-1935; Herbarium Anchieta 2248.

Rambo : Feliz, Mun. de Caí, ad oram silvae, 4-I-1941, ster; Herbarium Anchieta 3761.

Rambo : Fazenda Englert, Mun. de S. Francisco de Paula, in silva caedua, 8-II-1941, fl.; Herbarium Anchieta 4582.

Friedrichs : Serro Largo, Mun. de S. Luiz, IX-1944, fl.; Herbarium Anchieta 26719.

Rambo : Nonoai, Mun. de Sarandi, in silvula clara, 3-III-1945, fl.; Herbarium Anchieta 28349.

Emrich : Caracol, Mun. de Canela, in silvula, 12-III-1945, fl.; Herbarium Anchieta 28768.

Friedrichs : S. Salvador, Mun. de Montenegro, in silvula, 29-VIII-1945, fl.; Herbarium Anchieta 29868. — Idem ibidem, 11-IV-1945, fl.; Herbarium Anchieta 29933.

Rambo : Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in silva clara, 7-I-1946, fl.; Herbarium Anchieta 31117.

Rambo : Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Bom Jesus, in silva clara, 30-XII-1947, fl.; Herbarium Anchieta 34633.

Henz : S. Salvador, Mun. de Montenegro, in silvula, 20-XII-1946, fl.; Herbarium Anchieta 35680.

Nota : Floribus azureo-violaceis; decoctum ad haemorrhoides expellendas adhibetur; « capoeirão » incolis.

Nicotiana alata Link et Otto, *Icon. Plant. rar. Hort. Berol.* I (1828-31) 63, t. 32. — Sendtner in *FB X* (1846) 168. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo : Mariasinhás, Mun. de Caí, in agro, 27-VI-1933, fl.; Herbarium Anchieta 614.

Rambo : S. José do Hortencio, Mun. de Caí, in incultis, 3-I-1941, fl.; Herbarium Anchieta 3716.

Rambo : Livramento, in incultis, 12-I-1941, fl.; Herbarium Anchieta 4030.

Theissen : S. Leopoldo, 1907; Herbarium Anchieta 7825, 25250.

Rambo : Bom Jesus, in campo, 15-I-1942, fl.; Herbarium Anchieta 8910.

Rambo : S. Leopoldo, ad montem Sapucaya, in incultis, IX-1943, fl.; Herbarium Anchieta 11658.

Rambo : Porto Alegre, Vila Manresa, in incultis, X-1943, fl.; Herbarium Anchieta 11715.

Henz: Pareci Novo, Mun. de Montenegro, in incultis, X-1944, fl.; Herbarium Anchieta 26545. — Idem ibidem, 25-IX-1945, fl.; Herbarium Anchieta 29708.

Friedrichs: Serro Largo, Mun. de S. Luiz, IX-1944, fl.; Herbarium Anchieta 26729.

Friedrichs: S. Salvador, Mun. de Montenegro, in incultis, VI-1945, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 29953.

Henz: Pareci Novo, Mun. de Montenegro, in incultis, 10-X-1945, fl.; Herbarium Anchieta 32579.

Henz: S. Leopoldo, in incultis, 10-IX-1946, fl.; Herbarium Anchieta 33381.

Irmão Augusto Duflot: Serro Largo, Mun. de S. Luiz, in incultis, 12-IX-1946, fl.; Herbarium Anchieta 33821.

Petunia thymifolia (St. Hil.) Sendt., in *FB* X (1846) 175. *Fabiana thymifolia* St. Hil. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: S. Salvador, Mun. de Montenegro, in campo saxoso, 21-XII-1935, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 2230.

Rambo: Taimbé, Mun. S. Francisco de Paula, in saxosis, 7-II-1941, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 4304.

Emrich: Caracol, Mun. de Canela, 22-II-1936, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 11818. — Idem ibidem, Herbarium Anchieta 11838.

Reckziegel: Feliz, Mun. de Caí, 1943, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 25040.

Emrich: Caracol, Mun. de Canela, fl. et fr.; III-1945; Herbarium Anchieta 28696. — Idem ibidem, Herbarium Anchieta 28786.

Rambo: Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in saxosis, 7-I-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 31112.

Friedrichs: S. Salvador, Mun. de Montenegro, in rupestribus, 2-X-1946 fl. et fr.; Herbarium Anchieta 32926.

Irmão Augusto Duflot: Serro Largo, Mun. de S. Luiz, 6-XII-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 34489.

Rambo: Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Bom Jesus, 30-XII-1946, in rupestribus apricis, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 34634.

Henz: S. Salvador, Mun. de Montenegro, in campo secco, 30-XIII-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 35600.

Nota: Haec species, iam a St. Hilaire loco non identificabili (Rincão dos Sanalões) in RGS inventa, in rupestribus apricis regionum editarum ad arctum ortumque solis spectantium planta characteristicā est.

Nierembergia scoparia Sendt., in *FB* X (1846) 178. (Det. Emrich-Rambo). Fig. 8.

Rambo: Livramento, in campo subhumido, 12-I-1941, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 4032.

Rambo: Rio Caneleira, Mun. de Quaraí, 14-I-1941, in campo subhumido, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 7830.

Emrich: Caracol, Mun. de Canela, in campo suhumido, 14-I-1941, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 11836.

Rambo: Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Rom Jesus, in campo subhumido, 7-I-1947, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 34643.

Schwenckia curviflora Benth., in DC., *Prodr.* X (1846) 196. — Schmidt, in *FB* VIII, 1 (1862) 253. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: S. Leopoldo, in campo subhumido, 27-XI-1935, fl.; Herbarium Anchieta 2147.

Rambo: Sombrio, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, 7-II-1946, fr.; Herbarium Anchieta 31753.

Nota: Malme (*Sr. Bot. Tidskr.*, 30 (1936), 25) hanc speciem pro viciniis Rio Grande oppidi commemorat; secus oram maris invenienda.

STERCULIACEAE

Melochia chamaedrys St. Hil., *Fl. Bras. Mer.* I (1825) 128. — Schumann, in *FB* XIII, 3 (1886) 40. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Livramento, in campo saxoso aprico, 12-I-1941, fl.; Herbarium Anchieta 3950.

Buck: Serro Azul, Mun. de S. Luiz, in campo secco, I-1943, fl.; Anchieta 11136.




Fig. 8. — *Nierembergia scoparia* Sendt.; a, Ramulus floridus $\times 1$; b, Stamina cum stigmate $\times 4$; c, Capsula $\times 2$.

Melochia hermannioides St. Hil., *Fl. Br. Mer.* I (1825) 129, t. 32. — Schumann, in *FB XII*, 3 (1886) 39. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Caaró, Mun. de S. Luiz, in campo secco, 28-I-1938, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 3056.

Spies: Campinas, Mun. de Sta. Rosa, in campo secco, I-1947, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 36029.

Melochia pyramidata L., *Sp. Pl.* (1753) 774. — Schumann, in *FB XII*, 3 (1886) 34. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Fazenda Sta. Cecilia, Mun. de S. Gabriel, in campo alto graminoso, I-1944, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 25662, 25765.

Rambo: Estancia do Jarau, Mun. de Quaraí, in campo dumetoso, 1-I-1945, fr.; Herbarium Anchieta 26197.

Melochia Missionum Ekman, in *Arkiv för Botanik*, IX, 4 (1909) 47.

Theissen: S. Leopoldo, 1907, flor. et fr.; Herbarium Anchieta 7544.

Nota: Exemplar quamquam pauperum certe ad hanc speciem ducendum iudicavimus.

Ayenia pusilla L., apud Loefling, *Iter. hisp.* (1758), 200. — Schumann, in *FB XII*, 3 (1886) 105, t. 24. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Livramento, in campo rupestri aprico, 12-I-1941, ster.; Herbarium Anchieta 3891.

Rambo: Rio Mancarrão, Mun. de Quaraí, in campo secco, 14-I-1941, fl.; Herbarium Anchieta 4116.

Rambo: Rio Caneleira, Mun. de Uruguaiana, in campo secco, 14-I-1941, fl.; Herbarium Anchieta 4190.

Rambo: Estancia do Jarau, in campo secco, saxoso, 3-I-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 26112.

Büttneria scalpellata Pohl., *Plant. Bras.* II (1831) 78, t. 151.
— Schumann, in *FB* XII, 3 (1886) 89.




Fig. 9. — *Buettneria scalpellata* Pohl.; I. Var. *sessilis* K. Schum., habitus $\times \frac{2}{3}$; a, Fructus $\times \frac{2}{3}$; II. Var. *typica* K. Schum., folium caulinum medium $\times \frac{2}{3}$.

Var. *typica* Schumann, in *FB*, l. e. Fig. 9, II.

Rambo: Nonoai, Mun. de Sarandí, in campo secco, 3-III-1945, ster.; Herbarium Anchieta 28139.

Var. *sessilis* Schuman, l. e. Fig. 9, I.

Rambo: Tupanciretan, in campo seco graminoso, 27-I-1942, fr.; Herbarium Anchieta 9489, 10009.

Irmão Edesio: Passo Fundo, in campo graminoso, fl.; Herbarium Anchieta 30029.

Guazuma ulmifolia Lam., *Encycl.* III (1789) 52, emend. sensu St. Hil. et Naud. Schumann in *FB* XIII, 2 (1886) 80. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Gravataí, ad montem Itacolumí, in silvula, 21-X-1933, fl. et fr. immat.; Herbarium Anchieta 194.

Rambo: S. Leopoldo, ad montem Sapucaya, in silvula, 7-IX-1945, fr.; Herbarium Anchieta 29547.

Nota: « Embirú » incolis.

STYRACACEAE

Styrax acuminatum Pohl., *Plant. Bras.* II (1831) 58, t. 138.—

Seubert, in *FB* VII (1868) 190. (Perkins, in *Pflzr.* IV, 241 (1907) 44; *St. acuminatus* Pohl!). (Det. Emrich-Rambo. Fig. 10).

Rambo: S. Leopoldo, Vila Gonzaga, ad coemiterium, in silvula, 16 XI-1922, fl.; Herbarium Anchieta 1160.


Theissen: S. Leopoldo, 1907; Herbarium Anchieta 7852, 25149.

Nota: Species, uti videtur, in ditione RGS rarissima, semel solum ante 25 annos inventa; specimina Theisseniana verisimiliter ex eodem loco.

THEACEAE

Ternstroemia brasiliensis Camb., in St. Hil., *Fl. Bras. Mer.* I (1825) 298, t. 59.— Wawra, in *FB* XII, 1 (1886) 271. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Sombrio, Mun. de Araranguá, Sta. Catarina, in silvula arenosa prope litus, 7-II-1946, fr. immat.; Herbarium Anchieta 31762.

Fig. 10. — *Styrax acuminatum* Pohl.; Ramulus floridus $\times 1$.

Reitz: Eodem loco, 5-XII-1945, fl.; Herbarium Anchieta 31956.

Nota: Species in viciniis Torres, RGS, certe invenienda.

Laplacea semiserrata Camb., in St. Hil., *Fl. Bras. Mer.* I (1825) 300. — Wawra, in FB XII, 1 (1886) 289, t. 57, f. 1 (var. *microphylla*). (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: S. Leopoldo, ad montem Sapucaya, in silva, 16-X-1935, fl.; Herbarium Anchieta 2017.

Rambo: S. Francisco de Paula, ad urbem, in silvula campes- tri, 14-I-1937, fr.; Herbarium Anchieta 2527.

Rambo: Tannenwald, Mun. de S. Leopoldo, in araucarieto, fr. immat., 25-XII-1942; Herbarium Anchieta 11137.

Rambo: Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in arau- carieto, 3-I-1946, ster.; Herbarium Anchieta 30955.

TILIACEAE

Corchorus argutus HBK, *Nov. gen. et spec.* V (1823) 262. — Schumann in FB XII, 3 (1886) 129. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: Vila Peperi (Sta. Catarina), Alto Uruguay, ad ripam fluminis, 15-II-1934, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 1290.

Rambo: Nonoai, Mun. de Sarandí, ad ripam flum. Uruguay, 10-III-1945, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 28208.

TURNERACEAE

Turnera pinnatifida Juss., apud Poir. in Lam. *Encycl.* VIII (1808) 144. — Urban, in FB XIII, 3 (1883) 126 (sub. *T. sidoides* L. var. *incisa* Urban.). (Det. Emrich-Rambo).

Rambo: S. Leopoldo, in campo, 19-III-1935, fl.; Herbarium Anchieta 1879.

Rambo: Porto Alegre, Vila Manresa, in campo, X-1943, fl.; Herbarium Anchieta 11787. — Idem ibidem, X-1944, fl.; Herbarium Anchieta 11901.

Henz: Pareci Novo, Mun. de Montenegro, in campo, X-1944, fl.; Herbarium Anchieta 26921.

trionali RGS communissimam numquam a collectoribus esse commemoratam.

VALERIANACEAE

Valerianopsis Eichleriana C. A. Müller, in *FB* VI, 4 (1885) 348, t. 102, f. 2. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo : Aparados da Serra, Mun. de Bom Jesus, in campo graminoso turfoso, 14-I-1942, fl.; Herbarium Anchieta 8677.

Rambo : Vila Oliva, Mun. de S. Francisco de Paula, in campo humido, 9-I-1946, fl.; Herbarium Anchieta 31150.

VIOLACEAE

Viola subdimidiata St. Hil., *Plant. remarq.* (1824) 276. — Eichler, in *FB* XIII, 1 (1871) 360, t. 71, f. 2. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo : Aparados da Serra, Mun. de Bom Jesus, in campo paludoso turfoso, 14-II-1941, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 4587. — Idem ibidem, 14-I-1942, fl. et fr.; Herbarium 8686. — Idem ibidem, 28-II-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 32446. — Idem ibidem, 14-II-1947, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 35281.

Viola cerasifolia St. Hil., *Plant. remarq.* (1824) 277. — Eichler, in *FB* XIII, 1 (1871) 360.

Rambo : Fazenda Englert, Mun. S. Francisco de Paula, in silva subhumida clara, 8-II-1941, fl.; Herbarium Anchieta 4585, 4586.

Rambo : Bom Jesus, in silvula humida clara, 14-I-1942, fl.; Herbarium Anchieta 8802.

Emrich : Caracol, Mun. de Canela, in silvula umbrosa, 26-II-1946, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 33329.

Rambo : Bom Jesus, Fazenda Bernardo Velho, in silva umbrosa, 14-I-1947, ster; Herbarium Anchieta 35133.

Rambo : Aparados da Serra, Mun. de Bom Jesus, in silva

humida umbrosa, 14-II-1947, fr.; Herbarium Anchieta 35275.

Nota : Specierum riograndensium unica, quae latiore diffusione per totum planaltum boreali-orientalem gaudet.

Viola gracillima St. Hil., *Plant. remarq.* (1824) 275, t. 26^a. — Eichler, in *FB* XIII, 1 (1871) 359, t. 71, f. 1. (Det. Emrich-Rambo).

Rambo : Fazenda Bernardo Velho, Mun. de Bom Jesus, ad oram rivuli in alte graminosis, 10-I-1947, fl. et fr.; Herbarium Anchieta 35134.