

Tabla 1. Indicaciones terapéuticas de los taxa vegetales, nombre científico, nombre vulgar, correspondencia botánico-fitonímica, parte u órgano empleado, formas de preparación y administración. Referencias: *: planta no nativa ni asilvestrada; DL (Di Lullo, 1946); BO (Bordón et al., 1980); MA (Martínez, 2010); EX (Scarpa et al., 2016); MC (Martínez Crovetto, 1981); PE (De la Peña y Pensiero, 2004); RPA (Roger y Palacio, 2020); ROG (Roger, 2020); STU (Odina Sturzenegger en Scarpa, 2023); CA (Cantero et al., 2019); GR (Dimitri y Parodi, 1987); RT2 (Riat, 2012), SCH (Schulz, 1976); PI (Pirondo, 2016); PA2 (Palacio y Roger, 2016); AÑ (Loyola, 2025), TRI (Trillo y Audisio, 2018); MEN (Menseguez et al., 2007); PA (Carrizo et al., 2002); RT (Riat y Pochettino, 2015); SFE (Pensiero et al., 2006); AR (Arenas, 1997); SAL (Coirini et al., 2010); CAB (Cabrera, 1971); AM (Amorín, 1988); FLA (Antón y Zuloaga, 2014); DEM (Demaio et al., 2002); SIB (Administración de Parques Nacionales, 2020); HY (Hieronymus, 1924 [1882]); QUI (Quiroga, y Esnarriaga, 2014); PE& (Petetín y Marzocca, 1984), MRY (M. R. González Tejero en Scarpa, 2023); MM (Molina y Rúgolo de Agrasar, 2006); BAR (Barboza et al., 2009); INV (Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2019); ACO (Acosta et al., 2021); JUJ (Arenas y Scarpa, 1996), KP (Martínez Crovetto, 2012); PO (Parodi, 1881); RU (Rueda, 2013); M&S (Morello y Saravia Toledo, 1959), RAT (Ratera y Ratera, 1980); YO: Scarpa (2012); YO2 (Scarpa, 2023); TO (Togo et al., 1990); E.N.F. (Ministerio de Cultura de la Nación, 2024). Bu: bulbo, CFr: cuerpo fructífero, Ce: Cecidios, Co: corteza, Du: duramen, Est: estolón, Fl: flor, Fr: fruto, Ho: hoja, La: látex, Mam: mamelón, Ra: raíz, Res: resina, Riz: rizoma, Se: semilla Stg: estigmas, Ta: tallo, Tah: Tallo y hoja, To: toda la planta, Tu: tubérculo, Glo: gloquidios. Dec: decocción, Inf.: infusión, int.: ingerido).

Table 1. Therapeutic indications of plant taxa, scientific name, common name, botanical-phytonymic correspondence, part or organ used, preparation and administration methods. References: *: non-native and non-naturalized plant; DL (Di Lullo, 1946); BO (Bordón et al., 1980); MA (Martínez, 2010); EX (Scarpa et al., 2016); MC (Martínez Crovetto, 1981); PE (De la Peña y Pensiero, 2004); RPA (Roger y Palacio, 2020); ROG (Roger, 2020); STU (Odina Sturzenegger en Scarpa, 2023); CA (Cantero et al., 2019); GR (Dimitri y Parodi, 1987); RT2 (Riat, 2012), SCH (Schulz, 1976); PI (Pirondo, 2016); PA2 (Palacio y Roger, 2016); AÑ (Loyola, 2025), TRI (Trillo y Audisio, 2018); MEN (Menseguez et al., 2007); PA (Carrizo et al., 2002); RT (Riat y Pochettino, 2015); SFE (Pensiero et al., 2006); AR (Arenas, 1997); SAL (Coirini et al., 2010); CAB (Cabrera, 1971); AM (Amorín, 1988); FLA (Antón y Zuloaga, 2014); DEM (Demaio et al., 2002); SIB (Administración de Parques Nacionales, 2020); HY (Hieronymus, 1924 [1882]); QUI (Quiroga, y Esnarriaga, 2014); PE& (Petetín y Marzocca, 1984), MRY (M. R. González Tejero en Scarpa, 2023); MM (Molina y Rúgolo de Agrasar, 2006); BAR (Barboza et al., 2009); INV (Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2019); ACO (Acosta et al., 2021); JUJ (Arenas y Scarpa, 1996), KP (Martínez Crovetto, 2012); PO (Parodi, 1881); RU (Rueda, 2013); M&S (Morello y Saravia Toledo, 1959), RAT (Ratera y Ratera, 1980); YO: Scarpa (2012); YO2 (Scarpa, 2023); TO (Togo et al., 1990); E.N.F. (Ministerio de Cultura de la Nación, 2024). Bu: bulb, CFr: fruiting body, Ce: Cecidia, Co: bark, Du: heartwood, Est: stolon, Fl: flower, Fr: fruit, Ho: leaf, La: latex, Mam: umbo, Ra: root, Res: resin, Riz: rhizome, Se: seed, Stg: stigmas, Ta: stem, Tah: stem and leaf, To: whole plant, Tu: tuber, Glo: glochids. Dec: decoction, Inf.: infusion, int.: ingested).

Taxa vegetal / Familia botánica	Nombre Vulgar	Correspon- dencia botánico- fitonímica	Indicación medicinal	Parte usada	Observaciones
FUNGI					
POLYPORACEAE					
<i>Pycnoporus sanguineus</i> (L. ex Fr.) Murray	oreja del palo	YO, TO, DL,	Contra dismenorrea	Cfr	Dec int.
			Oxítócico	Tah	Dec int.

PLANTAE					
PTERIDOPHYTA					
ANEMIACEAE					
<i>Anemia tomentosa</i> (Savigny) Sw. var. <i>anthriscifolia</i> (Schrader.) Mickel	doradilla	YO, PE, EX, AM, MC, SCH, PE&, HY,	Depurativo sanguíneo	Tah	Inf. Int.
		RAT	Antirreumático	Ho	Dec en pediluvios
			Abortivo		Dec int.
			Contra dolores menstruales		Idem anterior
			Emenagogo	Ho	Idem anterior
EQUISETACEAE					
<i>Equisetum giganteum</i> L.	cola de caballo	YO, GR, DL,	Antihemorrágico	Tah	Dec int. Astringente
		CA, EX, AM,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
		PE&, MC,	Antialopécico	Tah	Idem anterior
		SCH, HY,	Contra trastornos renales	Tah	Dec int.
		RAT	Diurético	Ta	Idem anterior
PTERIDACEAE					
<i>Cheilanthes obducta</i> Mett. ex Kuhn	doradilla macho	YO, DL, BO, EX,	Antisifilítico	Tah	Inf. int.
SPERMATOPHYTA					
AMARANTHACEAE					
cf. <i>Guilleminea densa</i>	pollito yuyo	YO, MA,	Depurativo sanguíneo		Se ingiere en las sopas como alimento
AMARYLLIDACEAE					
<i>Allium cepa</i> L.*	cebolla blanca, colorada	PE, YO, GR,	Contra odontalgias	Fl, Se	En sahúmos o refregado tópico con vinagre y sal
<i>Allium sativum</i> L.*	ajo	PE, YO, GR,	Vermífugo	Bu	Inf. con leche int. en niños
		PI, SCH, MC,	Contra el (mal) aire	Bu	?
		RAT,	Contra el daño	Bu	Dec int. con ruda y calapchín en ayunas
			Contra enfermedad consuntiva	Bu	Se hace una pomada con esta planta molida y frita en aceite de oliva y ajo. Se aplica en fricciones en todo el cuerpo
			Antirrábico	Bu	Molido en cataplasmas tópicos
			Contra amigdalitis	Bu	En emplastos tópicos con sebo caliente
			Contra odontalgias por caries	Bu	Colocado en hendiduras de muelas cariadas calma el dolor. O bien molidos en cataplasmas la nuca brazos y pantorrillas
			Contra calambres	Bu	Molido en fricciones
			Contra otalgias	Bu	Asado con aceite envuelto en un trozo de algodón o de lana de guanaca dentro del oído o en cigarro con Ho de eucalipto exhalado dentro del oído
ANACAMPSEROTACEAE					
<i>Grahamia bracteata</i> Gillies ex Hook. & Arn.	vinagrillo	SAL, FLA, AÑ,	Antiséptico dental	Ho	Frotarse los dientes
ANACARDIACEAE					

<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.	molle córdoba	DL, MA, PE, DEM,	Contra hidropesía	Ho	Dec int.
	molle de beber	DL, MA, EX, DEM, CAB, RAT,			
<i>Schinopsis lorentzii</i> (Griseb.) Engl.	quebracho colorado	DL, YO, GR, TO, BO, PA,	Contra hematomas	Ho	Dec int. con sal
		SAL, HY, RAT,	Antitranspirante pédico	Ta	Su aserrín introducido en el calzado
		AÑ, RT, EX,	Contra mal del quebracho	Fl, Tah	Se prepara una tortilla de afrecho o con sus cenizas la cual se ata con una cinta colorada al tronco del árbol
			Contra odontalgias	Ta, Co	Dec con sal en buches calientes
			Patogénico	Fl, Tah	Produce el "mal del quebracho" al florecer o al aspirar su aire
			Preventivo paaj	Ta	Una vez que se toca el tronco de este árbol se debe ensalivar la mano y luego friccionarla
			Abortivo	Co	Dec int.
<i>Schinus areira</i> L.	aguaribay, terebinto	PE, YO, GR, AÑ, CA, EX,	Depurativo sanguíneo	Tah	Dec en baños
	molle	YO, TO, DL,	Contra el (mal) aire	Ho	Su Dec en baños
		ROG, RU, CAB,	Contra histeria	Tah	Macerado expuesto al sereno int. "por agua"
		PA, RT, RT2,	Antitumoral	Res	Mezclada con grasa de perro sobre el tumor
		CA, EX,	Contra odontalgias	Ho	Se debe hacer una pasta mascando sus Ho y aplicarla sobre la muela o en buches
			Antirreumático	Tah	Dec con atamisqui en baños. O bien en emplastos sahúmados con su humo y alcohol alcanforado. O bien sus ramas calentadas mezcladas con afrecho aplicadas en forma tópica
			Provoca el (mal) aire	To	Evitan dormir debajo de su copa
			Abortivo	Ho	Dec int.
			Oxítóxico	Ho	Dec int. para los partos trabajosos
			Contra querato-conjuntivitis	Res	Su látex instilado dentro del ojo
			Contra sordera	Re	Su Res derretida en grasa de gallina se unta delante y detrás del oído
			Contra incontinencia urinaria	Ho	Tostadas con granos de trigo. Fricciones sobre cadera e ingle
			Diurético	Tah	Dec en baños de asiento con alfalfa y sal
<i>Schinus bumelioides</i> I.M. Johnst., <i>Sch. fasciculata</i> (Griseb.) I.M. Johnst.	molle, molle pispito	YO, TO, DL, PA, RT, RT2, CA, EX, ROG,	Antirreumático	Tah	Dec con atamisqui en baños. O bien en emplastos preparados con su sahúmo y alcohol alcanforado. O manojos calentados con afrecho tópico
		DL, YO, TO,	Contra el (mal) aire	Tah	Dec en baños
		RU, CAB, AÑ,	Antitumoral	Res	Mezclada con grasa de perro sobre el tumor
			Depurativo sanguíneo	Tah	Dec en baños
			Contra odontalgias	Ho	Se debe hacer una pasta mascando sus Ho y aplicarla sobre la muela o en buches

			Abortivo	Ho	Dec int.
			Oxítóico	Ho	Dec int. para los partos trabajosos
			Contra querato- conjuntivitis	Res	Su látex instilado dentro del ojo
			Contra sordera	Re	Su Res derretida en grasa de gallina se unta delante y detrás del oído
			Contra incontinencia urinaria	Ho	Tostadas con granos de trigo. Fricciones sobre cadera e ingle
			Diurético	Tah	Dec en baños de asiento con alfalfa y sal
APIACEAE					
<i>Ammi majus</i> L.	(yerba de) viznaga	DL, YO, GR,	Depurativo sanguíneo		Dec int.
			Contra dolores de parto	FI	Inf int. como calmante
<i>Coriandrum sativum</i> L.*	culantro	YO, GR, DL, EX,	Contra fiebres puerpéricas	Tah	Ingerirlo en sopas o su Dec int.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.*	hinojo	DL, YO, GR, EX, MC, AM, PE&, RAT,	Contra trastornos renales	Tah	Dec int. "por agua"
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	perejil	PE, YO, GR, PI, MC, SCH,	Contra trastornos de la vejiga	Tah	Inf. int.
		HY, RAT,	Diurético		Dec int.
<i>Pimpinella anisum</i> L.*	anís	PE, YO, GR, MC, SCH, HY,	Contra enfermedad consuntiva	Se	Dec de sus se tostadas, cedrón y albahaca int.
		RAT,	Contra erupciones cutáneas	Se	Dec de sus Se tostadas, borraja y aguardiente int.
			Contra pasmo en los huesos	Se	Dec int. con manzanilla y alhucema
			Contra otalgias	Se	Se debe pitar un cigarro preparado con romero y salvia y anís y exhalar el humo en el oído
APOCYNACEAE					
<i>Araujia odorata</i> (Hook. & Arn.) Fontella & Goyder	doca, tasi	YO, TO, DL, STU, AÑ, RT, CA, EX, MC,	Galactogogo	Ra, Ho, Fr	Dec int. en ayunas
<i>Aspidosperma quebracho- blanco</i> Schltdl.	quebracho blanco	DL, YO, GR, BO, PA, RT2, CA, EX,	Contra inflamación ganglionar	Fr	?
		PE, MC, SCH,	Contra odontalgias	Co	Inf. en buches
		SAL, HY, RAT,	Favorece la dentición	Ho	Se le pinchan las encías con sus extremos punzantes
		AÑ, SCH,	Abortivo	Co	Dec int.
<i>Vallesia glabra</i> (Cav.) Link	ancoche, ancochi	YO, TO, STU, MRY, CA, EX,	Contra odontalgias	Ho	Dec con sal de tierra en buches
		SAL, HY, RAT, AÑ,	Antirreumático	Ho	Se calientan sus ramas las cuales son aplicadas en fomentos con salmuera sobre la afección
AQUIFOLIACEAE					
<i>Ilex paraguariensis</i> A. St.- Hil.*	yerba mate	PE, YO, GR, SCH, MC,	Contra aire en los ojos	Tah	Se debe sahumar al paciente y luego envolverlo en una enagua de una mujer llamada Juana (sic)
		RAT,	Contra apoplejía	Tah	"Con clara de huevo batida y poroto partido en la frente y corona" (sic). O con tela de araña y azúcar en sahúmos.

			Contra la viruela	Tah	En sahúmos. Para hacerla brotar rápido
			Contra fracturas	Tah	Participa de una curación mayor en forma de sahúmos
			Antisifilítico		"Se inspira fuertemente junto a yerba mate usada y agua de abrojo" (sic)
ARECACEAE					
<i>Copernicia alba</i> Morong	Palma, palmera	TO, YO, DL, PA, RT, EX,	Contra la viruela	Esp	Se pinchan las pústulas con sus espinas
		PE, SCH, FLA,	Previene el (mal) aire	Ho	El hecho de cultivarla en la casa. Siempre que sea bendita
<i>Trithrinax campestris</i> (Burmeist.) Drude & Griseb.	Palma, palmera	TO, YO, DL, PA, RT, EX,	Contra la viruela	Esp	Idem anterior
		PE, SCH, FLA, HY,	Previene el (mal) aire	Ho	Idem anterior
ARISTOLOCHIACEAE					
<i>Aristolochia argentina</i> Griseb.	charrú(g)a	MA, DL, CA, EX, HY, RAT,	Contra el (mal) aire	Ho	Dec o secas, molidas con aceite o claras de huevo con azufre en fricciones de todo el cuerpo
			Antirreumático		Dec int.
ASPHODELACEAE					
<i>Aloe vera</i> L.*	penca sabi(l)a	YO, TO, AÑ,	Antiblenorrágico	Ho	Dec de su mucílago con leche y azúcar int.
			Antigonorreico	Ho	Dec de su mucílago con leche y azúcar durante nueve días. int.
ASTERACEAE					
<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng.	artemisa	HY, FLA,	Contra dismenorreas	Ho	Inf. en baños
			Propicia resistencia física	Tah	Llevando un ramo en la mano o lavándose con su agua se camina sin cansarse
<i>Arctium minus</i> (Hill.) Bernh.	lampazo	MA, PE, RAT,	Antiinflamatorio	Ho	Tópico
			Contra dolor de espaldas	Ho	?
<i>Artemisia abrotanum</i> L.*; <i>Artemisia alba</i> * Turra	alcanfor	PE, YO, MA, STU, MEN,	Antirreumático		Con pancitos de alcanfor sumergidos dentro de 1/2 litro de aguardiente mezclado con grasa de iguana se elabora una pomada que se fricciona en parte dolorida
			Evita enfermedades		Una bolsita colgada del cuello
<i>Artemisia copa</i> Phil.	copal	PE, YO, MA, RAT,	Contra aire en los ojos		Tisana int. con torongil junto con cataplasmas calientes preparadas con cenizas embebidas con orina de niño
			Antisifilítico	Res	Una cucharada dentro de un huevo pasado por agua, luego de la Dec de Ra de vergonzosa int.
<i>Baccharis aliena</i> (Spreng.) Joch.Müll.	romerillo	MA, DL, EX, ROG, BO,	Contra pasmo en los huesos	Ho	Dec en baños con salvia, salvia lora y salvia de la Puna
<i>Baccharis articulata</i> Pers.; <i>Baccharis notosergila</i> Griseb.	Carqueja, carquiya	DL, YO, GR, MA, PI, RT,	Depurativo sanguíneo	Tah	Dec int.
		RT2, CA, EX,	Antiblenorrágico	Ho	Dec int. durante ocho días
		ROG, HY,RAT	Emenagogo	Tah	Idem anterior
<i>Baccharis coridifolia</i> DC.	romerillo	BO	Contra pasmo en los huesos	Ho	Dec en baños con salvia, salvia lora y salvia de la Puna
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	suncho blanco /	MA, YO, PI, DL, BO, CA,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares

	dulce, chilca	EX, AM,	Antialopécico	Tah	Idem anterior
			Antigonorreico	Ra	Dec int. de su Ra pelada
<i>Gaillardia megapotamica</i> (Spreng.) Baker var. <i>radiata</i> (Griseb.) Baker; <i>Gaillardia megapotamica</i> var. <i>scabiosoides</i> (Arn. ex DC.) Baker	topasaire	MA, DL, EX, MEN, HY,	Contra aire en los ojos	Tah	Dec e instilada en los ojos. O bien lavajes de cabeza con su Dec y yema de huevos. Luego Ho en los ojos tópicamente
		RAT,	Contra apoplejía	Tah	Dec en lavajes de cabeza o moliéndolo y en fricciones
			Antirreumático	Tah	Dec en baños con palo de ángel
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	manzanilla	MA, MP, PA2,	Antialopécico	Tah	Dec en lavajes
		RAT,	Contra amigdalitis	Tah	Dec en gargarismos
			Contra halitosis	Tah	Inf. int. "por agua"
			Antirreumático	Tah	"Con sal se lavan piernas y brazos" (sic)
			Contra pasmo en los huesos	Tah	Dec int. con alhucema y anís
			Contra oftalmias	Tah	Dec? Instilado en los ojos
			Diurético	Tah	Se hierve en su agua el peritoneo de un novillito y se lo espolvorea con su molienda antes de ponérselo tópico en las vías urinarias
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	altamisa	YO, TO, STU,	Cardiotónico	Ho	Dec int. y rescoldeado tópico
		EX, ROG, HY,	Contra taquicardias	Ho	Tópico
		MRY, BO, CA,	Contra odontalgias por caries	Tah	Dec de tres cogollos extraídos del naciente y tres de brea en lavajes de brazos y cara
		AÑ,	Antirreumático	Tah	Macerado en alcohol, luego exponerlo al sol y luego al sereno. Esto se embebe en una franela y se aplica tópicamente. O molida con grasa de cerdo en cataplasmas
			Tóxico su ingestión	Tah	Inf. en altas dosis
			Abortivo		Dec int. en dosis altas
			Antimicótico vaginal	Tah	En vahos vaginales
			Contra dismenorreas	Tah	?
<i>Synedrellopsis grisebachii</i> Hieron. & Kuntze ex Kun	orégano silvestre	BO	Antihemorrágico	Ho	Dec con vino int.
<i>Tagetes minuta</i> L.	chinchilla	YO, PI, PE,	Depurativo sanguíneo	Tah	Inf. int.
		RT2, CA, EX, AM, PA2,			
		MC, SCH, RAT, AÑ,			
<i>Trixis divaricata</i> (Kunth) Spreng. subsp. <i>Discolor</i> (D. Don) Katinas	Contra- yerba	MA, DL, EX,	Antihemorrágico	Tah	Mascado con trigo, achicoria y huevo batido en la cabeza
			Contra apoplejía		Dec int. durante siete días con calapchin o molido con coro y clara de huevo o en fricciones de todo el cuerpo o en parches. O su Dec int.

			Contra el (mal) aire	Ra	Secadas y pulverizadas, se mezcla con dos claras de huevos batidas y azufre con lo que se hace pomada. Esta se aplica con trapos en sinapismos sobre afección
			Contra dislocaciones	Ta	Molido junto con ullivínche, coro, calpachín, tabaco y tres huevos batidos. Se aplica en emplastos sobre afección
			Contra pterigion o carnosidad		Molida en tisana instilado en el ojo
<i>Verbesina encelioides</i> (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray	quellusisa, sisa	YO, TO, DL, EX,	Contra flemones	Ho	Con aceite sobre afección
	ckellu, flor amarilla	ROG, AÑ,	Patogénico	Tah,FI	Ocasiona a apoplejía y "aire" en los ojos o "mal de ojos"
			Contra aire a los ojos	Ho	Soasadas sobre los ojos o en lavajes con su agua
			Contra trastornos renales	Ho	Inf. int.
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Abrojo,	YO, TO, PE,	Antihemorrágico	Se	Dec int.
	Cepa-caballo	CA, MC, SCH,	Contra hematomas	Ra, Se	Dec int. contra golpe interno
		HY, RAT, RT2,	Depurativo sanguíneo	Ra, Ho	Dec int. "por agua"
			Contra apoplejía	Ra	Dec con Ho de tala y vinal y lavajes de cabeza con jabón de vaca
			Contra el sarampión	Tah	Dec con malva, afrecho de trigo y sal en baños
			Antitumoral	Ho	Dec en lavajes y en forma tópica
			Antisifilítico		"Se inspira fuertemente junto a yerba mate usada y agua de abrojo" (sic)
			Galactogogo	Tah, Ra	Inf. int.
			Contra aire a los ojos	Ho, FI	Se muelen o mastican tres hojitas del cogollo se ponen dentro de trapo blanco limpio empapado y se instilan tres gotas en el ojo. O también con Se de angola y de durazno y azúcar
			Contra oftalmias	Ho	Con Se de angola, Ho de vinal y agua instilado en los ojos
			Contra queratoconjuntivitis	Ho	Mascada con azúcar solo o además con Se de angola dentro del ojo
			Contra trastornos de la vejiga	Ra	Dec int.
			Contra trastornos renales	Ra, Ho	Dec int.
			Diurético	Tah	Inf. int.
BIGNONIACEAE					
<i>Amphilophium carolinae</i> (Lindl.) L. G. Lohmann	sacha cuchara, cuchara del monte	YO2, BO, AÑ,	Contra fracturas		Molida con grasa de cabra sobre afección
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	tarco	DL, YO, GR, EX, HY,	Contra trastornos renales	Ho	Inf. expuesta "al sereno" int.
<i>Tabebuia nodosa</i> (Griseb.) Griseb.	palo cruz, caspi cruz	BO, STU, YO, TO, RT2, CA,	Evita enfermedades	To	Cortaban en Viernes Santo para no contraer enfermedades

		EX, ROG, HY,	Patogénico	FI	Cuando se huele la flor produce el "mal de ojo", por lo que no se la recoge a pesar de su belleza
BORAGINACEAE					
<i>Borago officinalis</i> L.*	borraja	DL, YO, GR,	Cardiotónico	Ho	Dec int. con Ra y FI de romero
		EX, AM, MC, HY,	Contra erupciones cutáneas	Tah	Dec int. sola o con anís tostado y aguardiente
			Diurético	Tah	Dec int.
<i>Cortesia cuneifolia</i> Cav.	clavo yuyo	AÑ,	Contra trastornos renales		Dec int. "por agua"
BRASSICACEAE					
<i>Lepidium didymum</i> L.	Quimpe, quimpi	TO, YO, YO2,	Contra hematomas	Tah	Dec int. "por agua" y en lavajes o molido con miel en emplastos tópicos
		MA, DL, STU,	Depurativo sanguíneo	Tah	Dec int. o mascado
		PE, RAT,	Contra amigdalitis	Ho	Dec con miel o alumbre en gargarismos
		CA, EX, SCH,	Contra parotiditis	Tah	Inf. int. con miel y yemas de huevos batidos
			Antitumoral	Tah	El zumo de su molienda con sal se aplica en forma tópica
			Contra el escorbuto	Ho	?
			Antipiorreico	Ho	Mascada
			Contra irritación de encías	Ho	Idem anterior
			Contra odontalgias	Tah	Mascada o Inf. en buches
			Emenagogo	Tah	Dec int. con gotas de alcohol
			Contra otalgias	Tah	Dec instilada en oído
<i>Mutarda nigra</i> (L.) Bernh.*	mostaza	PE, YO, GR,	Contra apoplejía		Dec en pediluvios
		RAT,	Contra la viruela	Se	En friegas
		SCH, HY,	Irritante para sinapismos	Se	
			Contra odontalgias	Se	Molidas en cataplasmas en la nuca brazos y pantorrillas
			Antirreumático		Dec int.
			Contra aire a los ojos	Se	Parches en las sienes y bajo los párpados
BROMELIACEAE					
<i>Tillandsia</i> spp.	flor del aire / morada / blanca	DL, PE, YO, RPA, HY,	Cardiotónico	HoFI	Inf. int.
<i>Tillandsia xiphioides</i> Ker Gawl.	azahar del campo	DL, AÑ, ROG,	Cardiotónico		Dec int.
CACTACEAE					
<i>Cleistocactus baumannii</i> (Lem.) Lem.	ulluvíncha, ullivinche	YO, PE, RT, BO, ROG,	Contra dislocaciones	Ta	Molido junto con contrayerba, coro, calpachín, tabaco y tres huevos batidos, en emplastos sobre afección
<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose; <i>H. pomanensis</i> (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Br.	ulúa	TO, YO, BO,	Depurativo sanguíneo	Ta	Dec con zarza en lavajes de cabeza
		AR, AÑ, CA,	Acondicionador capilar	Ta	Disuelto en agua en lavajes
		ROG, SAL,	Antialopécico	Ta	Idem anterior
			Contra apoplejía	Ta	Refregado en agua en lavajes de cabeza

<i>Opuntia anacantha</i> Speg. var. <i>kiska-loro</i> (Speg.) R. Kiesling	quiscaloro	YO, TO, YO2, DL, BO, FLA, AÑ,	Contra dislocaciones	Ra	Sola o con yema de huevo y hueso de perro molido en forma de pasta aplicada sobre trapo de lana negra o cataplasmas sobre la afección
			Contra fracturas	Ra	Idem anterior
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.*	Tuna, penca	PE, YO, GR,	Antirrábico	Ta	Su mucílago ingerido
	tuna,	PE, YO, GR,	Contra erisipela	Ta	Su mucílago en cataplasmas
	Tuna colorada,	CA, MC, SCH,	Contra parotiditis	Ta	Artejos seccionados longitudinalmente, calentados y con agregado de azufre. Tópico sobre la afección
	Tuna morada	ROG, AÑ, HY,	Antirreumático	Ta	Idem anterior
			Contra dislocaciones	Ta,Ra	Idem anterior
			Contra fracturas	Ra	"Cura por el rastro" (ver texto)
			Provocan trastornos oculares	Glo	
			Provoca estreñimiento	Fr	Cuando comen en abundancia, llegando a ser mortal
			Contra querato-conjuntivitis	Ta	A su mucílago se le agrega sal y se pasa por dentro de los ojos
<i>Opuntia quimilo</i> K. Schum.	quimil,	DL, YO, TO, BO, RT, ROG,	Antirrábico	Ta	Su mucílago desleído en agua se dan baños durante 40 días
	quimilí	SAL, AÑ,	Contra la viruela	Esp	Se pinchan las pústulas
			Contra hidrocele	Ta	"Cura por el rastro" (ver texto)
			Antirreumático	Ta	Artejos seccionados longitudinalmente, calentados y con agregado de azufre. Tópico sobre la afección
			Contra trastornos renales	Ta	?
<i>Rhipsalis aculeata</i> F.A.C. Weber, <i>Rhipsalis lumbricoides</i> (Lem.) Lem.	suelda con suelda, soldaquin	BO, MA, EX, MC, PE, RPA,	Contra dislocaciones	Ta	En emplastos preparados con harina de porotos, pez y clara de huevo, antes de entablillar
			Contra fracturas	Ta	Machacado en forma de emplasto sobre la fractura
			Contra recalcaduras	Ta	En emplastos con harina de porotos, pez y clara de huevo y entablillado
<i>Setiechinopsis mirabilis</i> (Speg.) de Haas	urpincha, surif ñauín,	DL,	Contra recalcaduras	FI	Molida con alumbre en emplastos tópicos
	ojo de suri		Contra otalgias	Ta, FI	Su mucílago calentado instilado dentro del oído. O bien sus FI fritas en aceite instilado
			Contra sordera	Ta	Idem anterior
CANNABACEAE					
<i>Celtis chichape</i> (Wedd.) Miq.; <i>C. pallida</i> Torr. var. <i>discolor</i> Hunz. & Dottori	tala, tala pispita	TO, YO, MJ, RT, RT2, PI, RU, FLA,	Contra el herpes zóster	Ho	Molidas con almidón de trigo y vinagre untado alrededor de la afección
		TO, YO, DL, STU, MRY,	Contra apoplejía	Ho	Dec con Ho de vinal y Ra de cepacaballo y lavajes de cabeza con jabón de vaca
		CAB, ROG,	Contra amigdalitis	Ho	Dec con una gota de sebo de vela int.
			Contra carbunclo	Ho	Molidas con huevo batido sobre afección

			Vermífugo	Tah	Dec int. con azúcar
			Contra irritación de encías	Ho	Inf. con sal en buches
			Contra odontalgias	Ho	Molidas con sal o aguardiente sobre la pieza cariada. También su Inf. con sal en buches
			Contra aire a los ojos	Se, Ho	Se hacen parches con sus Se o bien la Dec de sus Ho instilada en los ojos
CAPPARACEAE					
<i>Atamisquea emarginata</i> Miers ex Hook. & Arn.	atamisqui, altamisqui	YO, TO, PE, MA, RT2, CA,	Vermífugo	Tah	Dec int con azúcar
		RAT, AÑ, HY,	Antialopécico		Dec en lavajes
		EX, ROG, SAL,	Contra apoplejía	Ho	En sinapismos o en baños
			Irritante para sinapismos	Ho	Molido para sinapismos o cataplasmas. Es cáustico
			Contra odontalgias por caries	Ho	Se mastican y retienen en la boca. O bien su Dec en buches con sal
			Antirreumático	Tah	Dec con molle en baños
			Contra esguinces	Ho	Molidas y mezcladas con sebo de vela, pimienta, porotos y té sobre afección
			Abortivo		Dec int.
			Contra otalgias	Ta	Un tallito se introduce en aceite caliente con el que se embebe un algodón que se pone dentro del oído
			Contra trastornos renales	Ho	Emplastos sobre los riñones
<i>Capparicordis tweediana</i> (Eichler) H.H. Iltis & X. Cornejo	membrillo	YO, TO,	Antirreumático	Ho	Dec en baños calientes
CELASTRACEAE					
<i>Maytenus vitis-idaea</i> Griseb.	cosllque/i	YO, GR, DL,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
	yuyo,	HY, RAT, AÑ,	Antialopécico	Tah	Idem anterior
	cosca yuyo	STU, RT, CA, EX, ROG,	Contra amigdalitis	Ho	Inf. int.
			Contra odontalgias	Ho	Masticadas
CERVANTESIACEAE					
<i>Jodina rhombifolia</i> (Hook. & Arn.) Reissek	sombra de/l toro,	TO, YO, DL, STU,	Depurativo sanguíneo	Ho	Inf. int. y en baños
	quebracho flojo	BO, PA, RT2, CA, EX, AR,	Contra el (mal) aire	Ho	Dec en baños
		SCH, ROG, MEN, RAT,	Contra el pasmo de sol	Co	Dec int.
		AÑ, SCH, PE,	Contra la viruela	Esp	Se revientan las pústulas y se seca con ceniza de brea "para evitar el pasmo"
			Contra odontalgias por caries	Ho	Se debe escarbar el agujero de la muela con su espina
			Antirreumático	Ho	Machacadas en cataplasmas aplicadas tópicamente
			Antimicótico vaginal	?	? (contra el "flujo blanco")

			Antisifilítico	Fr	Su aceite se emplea para curar llagas y bubones ocasionados por la sífilis
			Contra trastornos renales	Ho	Dec en baños
CHENOPODIACEAE					
<i>Allenrolfea patagonica</i> (Moq.) Kuntze; <i>Salicornia ambigua</i> Michx.	jume, jumi	DL, PE, SAL,	Acondicionador y fortalecedor capilar		Dec en lavaje de cabeza
			Anticaspa		Idem anterior
			Contra amigdalitis	Tah	Con su jabón de vaca y caña alcanforada y agua se hace una pomada que se coloca por fuera de la garganta
			Contra la lepra	Ho	Su lejía aplicada sobre la afección
			Antirreumático	Tah	Dec en baños
<i>Atriplex</i> spp.	cachiyuyo	TO, DL, AÑ,	Ondulante del cabello	Tah	Dec en lavajes
		CA, EX, FLA, HY,	Indicador de brujería	To	Usan para detectar brujos en caso de que éstos sientan repulsión por ella
			Antirreumático	Tah	Dec en baños
			Evita enfermedades	To	Cortaban en Viernes Santo para no contraer enfermedades
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	paico	DL, YO, GR, STU, MRY,	Vermífugo	Tah	Dec int
		PI, SCH, PE, RAT, AÑ, CA, EX, AR,	Contra eruptivas mal curadas	Ho	Dec en vino int. Cuando la viruela o el sarampión "se meten para adentro" en vez de hacer erupción
			Antirreumático	Ho	Dec en baños calientes
			Contra calambres	Tah	Dec int
			Contra fracturas	Ho	En fomentos
			Sanitiza ambientes	Tah	Con solo ponerlo dentro de las habitaciones es repelente de moscas
COMMELINACEAE					
<i>Commelina erecta</i> L. var. <i>erecta</i>	(yerba de) Santa Lucía	DL, YO, TO, STU, MRY, CA, AR,	Contra oftalmias	FI	Se instila el líquido que sale de sus brácteas florales
		MC, PI, EX, AÑ,	Contra queratoconjuntivitis	FI	Idem anterior
CONVOLVULACEAE					
<i>Dichondra sericea</i> Sw.	oreja de gato	TO, PI, DL, MRY, CA, EX, SCH, PI, AR,	Contra amigdalitis	Tah,FI	Dec en gárgaras
CUCURBITACEAE					
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai*	sandía	PE, DL, YO	Contra apoplejía	Se	Molidas y disueltas en agua fría int.
			Provoca concreción estomacal	Fr	Cuando se comen con vino
			Contra oftalmias	Se	Masticada con Ho de vinal molida y raspadura de concha marina en agua, o bien con Ho de ruda e instilada o con Ho de abrojo y Se de angola
			Contra queratoconjuntivitis	Se	Molida junto con Ho de cepaballo y agua instilado en los ojos
<i>Cucumis melo</i> L.*	melón	PE, YO, GR,	Anuncia enfermedad	Fr	Soñar con su fruta

		MC, SCH,	Contra trastornos renales	Se	Dec int "por agua"
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne*	zapallo	PE, YO, GR, AÑ, MC, PI, SCH, HY,	Vermífugo	Se	Tostadas o aplastadas e int. con miel en ayunas
			Antiinflamatorio	Se	Cataplasma con su Se molida con tabaco, sal y alumbre sobre afección
			Patogénico	Fr	Dicen que ocasionaría el "pujus" o disentería a los niños en primavera por comer mucho zapallo tierno
			Provoca escozor	To	Cuando entran a un zapallar ciertas personas que no le gustan
			Contra dismenorreas	Se	Con sus Se previamente quemadas, se prepara una Dec con azúcar int.
			Contra aire a los ojos	Se	Con Se de sandía y Tah de cepacaballo. O molida en emplastos sobre sienes con sebo de vela y sal
			Contra otalgias	Se	Fritas en aceite embebida en un algodón colocado dentro del oído
			Contra queratoconjuntivitis	Se	Molidas con Ho de vinal instilado en los ojos
			Diurético	Se	Emplasto con sus Se molidas y orín de niño varón
<i>Cucurbita pepo</i> L.*	calabacero, zapallo de angola	PE, YO, GR,	Contra aire a los ojos	Se	Se muelen o mastican tres Se con tres de Ho de cepacaballo y Se de durazno molidas y azúcar o concha molida instilado en ojos
			Contra oftalmias	Se	Con Ho de vinal y de abrojo y agua instilado en los ojos
			Contra queratoconjuntivitis	Se	Con leche de oveja o con semillas de payaj sillun y raspadura de concha de río instilado o con cepacaballo y azúcar
<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.*	Porongo, mate	PE, YO, GR,	Antitumoral	Fr	Se rodea el tumor con el mesocarpio de su Fr tierno inmaduro, previamente tratado con pasta de queso viejo, yema de huevo y azúcar quemada
			Oxotónico	Fr	El mesocarpio del Fr inmaduro u hollejo interno del mismo en Dec int.
			Contra oftalmias	Se	Se hacen parches que se colocan sobre los ojos
CYPERACEAE					
<i>Cyperus</i> sp.	negrillo	PE, AÑ, CA, EX,	Antisifilítico		Inf. int.
EPHEDRACEAE					
<i>Ephedra triandra</i> Tul. emend. J.H. Hunz.	Tramontana	DL, MA, BO, AÑ, RAT,	Contra hematomas		Dec int. "por agua"
		CA, EX, ROG,	Contra dislocaciones		Molido. Se preparan cataplasmas que se aplican tópicamente
		MEN, HY,	Contra fracturas	Tah	Idem anterior
			Contra recaladuras	Tah	Molido, frito en grasa fina y envuelto en lana negra. Aplicado sobre la afección
EUPHORBIACEAE					
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	yerba o yuyo de la	YO, TO, DL, STU,	Depurativo sanguíneo	Tah	Inf. int

	golondrina, Santa María yuyo	MA, AÑ, RT2, AR, SCH, PE,	Antiinflamatorio	Tah	Su Dec con almidón y sal en cataplasmas y en friegas
		RAT,	Antivenéreo	Tah	Dec en lavajes e int. con miel de abejas
			Contra dismenorreas	Tah	Inf. int
			Contra oftalmias	Tah	Su zumo (instilado en el ojo?)
			Contra trastornos de la vejiga	Tah	Dec int.
			Contra trastornos vías urinarias	Tah	Molido en emplastos sobre el bajo vientre
			Diurético	Tah	Dec int. "por agua" y molido en emplastos sobre el bajo vientre
<i>Ricinus communis</i> L.	Tártago, ricino	DL, YO, GR, TO, HY, RAT,	Antialopécico	Se	Molidas en lavajes con Dec de jarilla
		CA, EX, SCH,	Tintura capilar	Se	Dec en lavajes para ennegrecer el cabello
		PE, MC, ROG,	Antimicótico	Fr	Molido aplicado tópicamente
	castor	PE, CA, HY,	Contra parotiditis	Ho	Calentadas con aceite o con grasa de iguana y atadas con un trapo sobre afección
			Antiinflamatorio	Ho	Con aceite tibio aplicado tópicamente
			Contra odontalgias	Ho	Soasadas y aplicadas sobre el pómulo atadas con un trapo o con grasa de iguana de manera tópica
			Antirreumático	Fr	Emplastos con sus Fr (molidos?) tópico
			Contra dolor de espaldas	Ho	Friccionadas con aguardiente puro en la espalda
FABACEAE					
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan.	cebil	YO, PI, TO, GR, DL, AM, SCH, EX,	Contra odontalgias	Co	Dec con sal en buches calientes
cf. <i>Myroxylon peruiferum</i> L. f.	Quina, quina- quina	MA, RAT,	Contra aire a los ojos		Parches en las sienes y bajo los párpados
<i>Erythrostemon gilliesii</i> (Wall. ex Hook.) Klotzsch	chojni	YO, DL,	Provoca el mal de ojo	FI	Al tocar sus flores amarillas
<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.)	chañar,	STU, YO, GR, DL, CA,	Depurativo sanguíneo	Co	Dec int. "por agua"
Burkart	chañarcillo	MRY, BO, T,	Anuncia viruela	FI	Si florece y fructifica en invierno
		EX, SCH, MC,	Antiinflamatorio	Ho,Fr	Dec int.
		SFE, ROG,	Contra hidropesía	Fr	su aloja ingerida
		HY, RAT, AÑ,	Contra odontalgias	Esp	Dec de siete espinas con tres granos de sal en buches
			Contra fiebres puerpéricas	Co	Dec int. "por agua"
			Emenagogo	Co	Idem anterior
<i>Medicago sativa</i> L.*	alfalfa	BO, YO, GR,	Acondicionador capilar	Ra	Dec en lavajes capilares
		CA, MC, SCH,	Antialopécico	Ra	Idem anterior
		HY,	Antirreumático	Tah	Se calientan sus ramas al rescoldo y se aplican con salmuera tópicamente

			Contra trastornos renales	Tah	Manojos humedecidos al rescoldo aplicados dentro de un paño de lana sobre la afección
			Diurético	Tah	En cataplasmas sobre la vejiga o en baños de asiento con molle y sal
<i>Neltuma alba</i> (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis; var. <i>alba</i>	algarrobo, árbol (blanco)	YO, GR, BO, STU, AÑ, RT, CA, EX,	Anticaspa	Ta	Con dos kg de sus cenizas desleídas en diez litros de agua se lavan la cabeza. Luego se enjuagan con agua alimonada
		SFE, SCH, ROG, RAT,	Contra el pasmo de sol	Fr	Sus vainas tostadas y molidas se toman en agua hervida en ayunas
			Contra fracturas	Fr	Molida con grasa de cabra y hollín sobre afección
			Antivenéreo	Fr	Ingerir su patay
			Contra dismenorreas	Fr	Dec int.
			Contra oftalmias	Ho, Re	Se instila su exudado producido al acercarla al fuego, o molidas con agua hirviendo en lavajes
			Contra queratoconjuntivitis	Ho	Idem anterior
<i>Neltuma nigra</i> (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis	algarrobo, árbol negro	BO, YO, GR, AÑ,	Antihemorrágico	Fr	Se ponen bajo la almohada tres de sus vainas
		PA, RT, CA,	Antiictérico	Ho	Dec int.
		SFE, ROG,	Contra odontalgias	Ho	Dec con sal en buches
		RAT, EX,	Provoca fiebre tifoidea	Fr	"Al comer demasiado de su harina"
			Contra blefaritis	Ho	?
			Contra oftalmias	Ho	Dec con Ho de vinal, azufre y miel o solo con sal en trapo empapado instilado en el ojo, o con látex de cardo santo y miel
			Contra queratoconjuntivitis	Ho	Masticadas con sal instilado sobre los ojos
<i>Neltuma ruscifolia</i> (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis	vinal	PE, YO, GR, STU, MRY,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
		CA, EX, MC,	Antialopécico	Tah	Idem anterior
		SCH, HY, AÑ, BO, RT2,	Contra apoplejía	Ho	Dec con Ho de tala y Ra de cepacaballo y lavajes de cabeza con jabón de vaca
			Espinas dañinas	Esp	Suelen perder la vista meleros o ganaderos al campear en vinalares
			Contra oftalmias	Ho	Dec con Ho de algarrobo negro, azufre y miel o solo con sal. O instilar el jugo de sus Ho machacadas con o sin Se de sandía y raspadura de concha marina
			Contra queratoconjuntivitis	Ho?	Molidas con Se de zapallo e instilado en los ojos
<i>Neltuma sericantha</i> (Gillies ex Hook.) C.E. Hughes	albardón	PE, SIB, FAO,	Contra odontalgias	Ho,Esp	Se masca haciendo una pasta y se aplica sobre la muela, o bien se pincha la encía con sus espinas
	barba de tigre	YO, FAO,	Contra otalgias	Esp	Se raspan del árbol, se arma un cigarro con chala de maíz y se enciende y se exhala el humo dentro del oído

<i>Parkinsonia praecox</i> (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins	brea	BO, YO, TO, PA, RT, RT2,	Contra el herpes zóster	Esp	Se debe raspar la piel hasta sangrar circunscribiendo la culebrilla para que esta no avance
		CA, EX, SAL,	Contra hidropesía	Ta	Su ceniza en friegas con aloja de chañar o de tusca o con limón sobre manifestaciones superficiales de la enfermedad
		HY, AÑ,	Contra odontalgias	Tah	Tres cogollos extraídos del naciente con tres de altamisa en Dec en lavajes de brazos y cara
			Antirreumático		?
			Provoca mal de ojo	Fl	Cuando florece
			Contra blefaritis	Ho	Dec en lavajes
			Contra oftalmias	Ho	Idem anterior
<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i> *	poroto blanco, poroto de	DL, YO, GR,	Contra apoplejía	Se	Junto con clara de huevo batida y yerba mate se aplica en la frente y corona
	manteca		Contra el (mal) aire	Se	Secadas y pulverizadas junto con dos claras de huevos batidas, más azufre se hace pomada y se aplica con trapos en sinapismos sobre afección
			Antirrábico	Se	Molido con ajo sobre mordedura
			Contra el sarampión	Se	?
			Contra erisipela	Se	Su harina en cataplasmas tópicas
			Contra dislocaciones	Se	En emplastos con soldaquin, pez y clara de huevo y entablillado
			Contra el sobrehueso	Se	Su harina, junto con grasa de pavo, yema de huevo y hollín sobre la afección
			Contra esguinces	Se	Molidas y mezcladas con sebo de vela, pimienta, Ho de atamisqui y té sobre afección
			Contra fracturas	Se	Molido y batido en sangre de perro. Se aplica tópicamente o en emplastos con soldaquin, pez y clara de huevo
			Contra recalcaduras	Se	Idem anterior
			Contra aire a los ojos	Se	Se parte en dos un poroto, se ensaliva y se pone sobre los párpados o a su alrededor con huevo en emplastos en la nuca
			Contra oftalmias	Se	Contra el mal de ojos. Parches por fuera del ojo con clara de huevo
<i>Neltuma sericantha</i> (Gillies ex Hook.) C.E.	Retama,	YO, DL, EX,	Depurativo sanguíneo	Tah	Dec int.
Hughes & G.P. Lewis	timoj	QUI,	Contra odontalgias	Esp	Se clavan sus espinas en las encías de la muela dolorida hasta hacer salir sangre
			Antirreumático	Ra	Dec en baños templados
			Emenagogo	Ho	Dec int.
			Antivenéreo	To	Se busca una planta chica y se la orina todos los días hasta que se seque, ahí cura (transferencia)
			Diurético	Tah	Inf. int.
<i>Prosopis vinalillo</i> Stuck.	quilín	PE, DL,	Contra aire a los ojos	Ho	Instilado en el ojo junto con molienda de Se payap sillun y de concha molida
			Contra oftalmias	Ho	Inf. en lavajes o molido diluido en agua e instilado en los ojos

			Contra pterigion o carnosidad	Ho	Masticadas con sal instilado sobre los ojos
<i>Senna morongii</i> (Britton) H.S. Irwin & Barneby	algarroba del diablo,	PE, DL, AÑ, ROG,	Contra amigdalitis	Fr	En gárgaras
	maluf tacon		Contra la peste bubónica	Ho	Inf. int. y en cataplasmas
			Contra trastornos renales		Dec int.
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	café del monte, cafecillo	YO, TO, PE, PI, BO, MRY, CA, EX, SCH, AM, AR, PE&, ROG, RAT,	Antihemorrágico	Fr	Su fruto seco aplicado tópicamente?
<i>Strombocarpa reptans</i> (Benth.) A. Gray	mastuerzo	SAL,	Antigonorreico	Fr	Dec int.
			Diurético	?	?
<i>Strombocarpa strombulifera</i> (Lam.) A. Gray	mastuerzo	SAL,	Depurativo sanguíneo	?	Dec int.
	pata de catita,	DL,	Antigonorreico	Fr	Idem anterior
	uritup chaquin	DL, YO, AÑ,	Contra trastornos renales	Fr	Idem anterior
			Diurético	?	Idem anterior
<i>Vachellia aroma</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger	tusca	YO, TO, PE,	Antihemorrágico	Fr	Carbonizado y molido en Inf. Int.
		MRY, CA,	Contra la viruela	Ho	Dec en lavajes
		CA, EX, ROG,	Contra hidropesía	Fr	Se bebe su aloja
		RT2, STU,	Contra odontalgias	Ho	Dec en buches
		SAL, HY, AÑ,	Contra oftalmias	Ho	Emplasto sobre los párpados
			Contra otalgias	Ho	Dec en lavajes luego de supurar la infección
<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espinillo, churqui	YO, TO, PE, RT, RT2, CA, EX, RAT, AÑ,	Contra otalgias	Tah	Dec instilado en oído
LAMIACEAE					
cf. <i>Salvia cardiophylla</i> Benth	Salvia morada,	YO, PE,	Contra odontalgias	Ho	Masticadas y puestas sobre la afección
	Salvia		Antirreumático	Ho	Dec en pediluvios
	mora		Contra fracturas	Tah	Emplastos sobre la fractura
<i>Melissa officinalis</i> L.*	torongilo	PE, YO, GR, MC,	Cardiotónico	Tah	Inf. int. con o sin gotas de agua florida
		SCH, AR, HY,	Acondicionador y fortalecedor capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
		RAT,	Antialopécico	Tah	Idem anterior
			Contra el (mal) aire		Tisana int. con copal junto con cataplasmas calientes con cenizas embebidas con orina de niño
			Contra histeria	Tah	Inf. int.
<i>Mentha x rotundifolia</i> (L.) Hudson*	Menta,	PE, YO, GR, EX, HY,	Cardiotónico	Tah	Dec int
	yerba buena	YO, TO, PI,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
		MA, MRY, EX,	Antialopécico	Tah	Idem anterior

		MC, PI, SCH,	Contra el pasmo de sol	Ho	Inf. int.
		RAT,	Contra odontalgias	Ho	En cataplasmas y fomentos sobre el pómulo
<i>Minthostachys verticillata</i> (Griseb.) Epling	peperina	MA, PE, HY, RAT,	Cardiotónico	Tah	Dec int
<i>Ocimum basilicum</i> L.*	albahaca	YO, GR, STU,	Cardiotónico	Tah	Dec int
		RAT,	Perfume femenino	Tah	Cosmético para el carnaval cuando iban a las trincheras a bailar y a jugar
			Contra enfermedad consuntiva	Ho	Dec int con cedrón y anís tostado
			Contra odontalgias	Tah	Dec en buches
			Contra queratoconjuntivitis	Se	Se introduce en el ojo o bien molidas en un trapo mojado instilando gotas dentro del ojo
<i>Origanum vulgare</i> L.*	orégano	PE, YO, GR,	Contra odontalgias	Ho	Dec en buches con sal
		PI, RAT,	Contra otalgias	Ho	Cuatro o cinco hojitas con cáscara de huevo recién partido frito en aceite. se instilan gotas en el oído
			Mejorar la visión	Ho	Mezclado con vino en ayunas int.
<i>Salvia cuspidata</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>gilliesii</i> (Benth.) J.R.I. Wood	salvia (de la Puna)	HY, FLA,	Contra pasmo en los huesos	Ho	Dec en baños con salvia lora, salvia y romerillo
<i>Salvia rosmarinus</i> Spenn.*	romero (de	PE, YO, GR,	Cardiotónico	Ho,Ra	Dec int solo o con Ho de borraja
	Castilla)	AR, SCH, HY,	Contra aire en los ojos	Tah	En sahúmos o su agua en lavajes de cabeza
		MC, RAT,	Contra concreción estomacal	Ho	Dec de su vino y agua con romero int. cuando se toma vino con sandía
			Contra el pasmo de sol	Ho	Inf. int.
			Contra hidropesía	Tah	Macerado en vino int.
			Antirreumático	Ho	Dec en baños calientes
			Sanitiza ambientes	Tah	En sahúmos. Purificador ambiental
			Antimicótico vaginal	Tah	Macerado en vino int.
			Oxítico	Tah	Dec int. con vino morado
			Contra otalgias	Ho	Sahúmos dentro del oído (en forma de bocanadas)
			Contra trastornos renales	Tah	Dec int.
			Diurético	Tah	Tópico sobre la uretra
LAURACEAE					
<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl.*	canela	PE, JUJ, GR,	Contra aire a los ojos	Co	Secadas, pulverizadas junto con dos claras de huevos batidas, más azufre se hace pomada y se aplica con trapos en sinapismos sobre afección
<i>Laurus nobilis</i> L.*	laurel (real)	DL, YO, GR, MC, SCH, HY, RAT,	Antitumoral	Ho	Inf. int
<i>Persea americana</i> Mill.*	palta	STU, YO, GR, HY, RAT,	Antipiorreico	Ho	Mascada y frotada en los dientes
			Antiséptico dental	Ho	Idem anterior
			Contra queratoconjuntivitis	Ho	Su zumo instilado en el ojo
LINACEAE					

<i>Linum usitatissimum</i> L.*	lino	PE, YO, GR,	Contra carbunclo	Se	Cataplasmas con sus Se molidas
		SCH, AM, HY,	Antiinflamatorio	Se	Dec en lavajes
		MC,	Contra aire a los ojos	Se	Parches en las sienes y bajo los párpados
LORANTHACEAE					
<i>Ligaria cuneifolia</i> (R. et P.) Tiegh.	liga, liga del monte,	YO, DL, AÑ, RT, CA, EX,	Antihemorrágico	Tah	Dec int.
	Liga del árbol	ROG, RPA,	Contra fracturas	To	En cataplasmas sobre afección
		ROG, RAT,	Antivenéreo		Inf. int.
<i>Strutanthus uraguensis</i> (Hook. & Arn.) G. Don		YO, DL, AÑ,	Antihemorrágico	Tah	Dec int.
		RT, CA, EX,	Contra fracturas	To	En cataplasmas sobre afección
		ROG, RPA,	Antivenéreo		Inf. int.
LYTHRACEAE					
<i>Heimia salicifolia</i> Link	Arao quebrado,	YO, TO, PE, AÑ,	Contra apoplejía	Tah	Refregado en agua en lavajes de cabeza
	arao paquej	RT2, CA, ROG, HY,			
MALVACEAE					
<i>Althaea officinalis</i> L.*	altea	PE, YO, GR,	Contra parotiditis		Con Ho de totora y de palán calentadas. Se aplica en forma tópica
			Contra odontalgias	Tah	Dec de tres cogollos extraídos del naciente junto con tres de brea aplicada en lavajes de brazos y cara
			Contra ciatalgias		Fricciones con su ungüento
<i>Gossypium barbadense</i> L.*	algodón	PE, YO, GR,	Contra odontalgias	Se	Su algodón con caña o alcohol sobre la muela
		AÑ, EX, SCH, HY, RAT,	Contra aire a los ojos	Se, Ho	Se hacen parches o sahúmos y se ponen dentro de un algodón y aplican en las sienes. O bien molidas con Se sandía y quilín instilados
			Contra oftalmias	Se	Molidas con Ho de verdolaga y agua instilado dentro del ojo
			Contra otalgias	Se	Tostada y frita en aceite de almendras con lo que se embebe un algodón que se inserta en el oído. O el humo de un cigarro hecho con ellas exhalado en el oído
<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	potro huatana, potro yuyo,	DL, CA, ROG, AÑ,	Diurético	Ra	Inf. con quemadillo int.
	yerba de potro				
<i>Sphaeralcea bonariensis</i> (Cav.) Griseb	malva	YO, MA, MRY,	Depurativo sanguíneo	Ho	Dec int. contra "sangre alterada"
		AÑ, CA, TRI, EX, ROG,	Contra amigdalitis	Ra, Ho	Inf. int con miel o con alumbre o con sal de tierra en gárgaras. También en cataplasmas de sus Ho hervidas con aceite. Tópico
	malvisco	RT2, EX, HY,	Contra carbunclo	Ho	Dec en lavajes
		YO, TO, PE, TO,	Antiinflamatorio	Ra, Ho	Dec en pediluvios
			Antitumoral	Ho	Dec en cataplasmas con aceite. Emoliente de durezas en los pechos

			Contra odontalgias	Ho	En buches con sal contra irritación de las encías
			Favorece la dentición	Tah	Dec en buches
			Patogénico	Plv	Cuando crece mucho en verano creen que en invierno enfermarán porque desprende polvo finísimo que ataca vías respiratorias
			Contra oftalmias	Ho	Cocida en cataplasmas o en lavajes
			Diurético	Ho	Inf. int. con miel de ashpa miski
MARTYNIACEAE					
<i>Ibicella lutea</i> (Lindl.) Van Eselt., <i>Ibicella parodii</i> Abbiatti	ashpa del malo,	MA, YO, DL, CA,	Contra amigdalitis	Ho	Tópico, por fuera
	uña del diablo	YO,	Contra oftalmias	Se	Dec en lavajes de los ojos
MELIACEAE					
<i>Cedrela angustifolia</i> DC	cedro	PE, YO, GR, EX,	Contra hematomas		Dec int. con sal o "por agua"
MORACEAE					
<i>Ficus carica</i> L.*	higuera	DL, YO, GR, STU, AM, MC,	Contra hidrocele	Co	"Cura por el rastro" (ver texto)
		PI, RAT,	Contra odontalgias	Ho	Taparse la muela curada con tabaco o con sal en buches
			Contra fracturas	Co	"Cura por el rastro" (ver texto)
			Patogénico	To	Dicen que cuando una persona que no le gusta se le acerca produce apoplejía, locura o mal de ojos, hace salir granos, ronchas
			Preventivo de su aire	Ta	Hay que hacerle un tajo en forma de cruz en su tronco para que salga el aire y no dañe a los demás. O saludarlo u ofrecerle una torta de afrecho de maíz
			Contra dismenorreas	Ho	Tres Ho extraídas del naciente en Inf. int.
			Antihemorrágico nasal	Ho	Se hace gotear la sangre en la hoja y esta debe incinerarse
MYRTACEAE					
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill*	eucali(p)to	DL, YO, GR,	Depurativo sanguíneo	Ho	Dec int. con azúcar quemado
		EX, SFE,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
			Antialopécico	Tah	Idem anterior
			Contra odontalgias por caries	Ho	En buches con sal
			Antirreumático	Ho	Inf. int. con quemadillo y en baños con sal de tierra o en baños con sal
			Contra otalgias	Ho	Dec en aceite con ajo en cigarro. Su humo es exhalado dentro del oído
<i>Psidium guajava</i> L.*	guayaba	DL, YO, GR, STU, EX, SCH, SFE, MC, HY, ROG, RAT,	Antiinflamatorio	Ho	Cocidas se aplica de manera tópica
<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry*	clavo de olor	YO, GR, DL,	Contra aire en los ojos	Fr	Junto con canela, Se de algodón y de poroto y clara de huevo

			Contra el (mal) aire	Fr	Secadas y pulverizadas junto con dos claras de huevos batidas, más azufre se hace pomada y se aplica con trapos en sinapismos sobre afección
			Contra odontalgias	Fr	Directamente dentro del hueco de la muela
OLACACEAE					
<i>Ximenia americana</i> L.					
	pata	YO, TO, YO2, DL, BO, AÑ,	Antipiorreico	Ho	Mascadas
		EX, AÑ, RT, CA	Contra hipersalivación infantil	Ra	Dec int. en niños pequeños
			Contra irritación de encías	Ho	Mascadas
OLEACEAE					
			Contra queratoconjuntivitis	Ho	Con su jugo instilado en los ojos
<i>Olea europaea</i> L.*	olivo	PE, YO, GR, MC, SCH, RAT,	Contra enfermedad consuntiva	Fr	Se hace una pomada con esta planta molida y frita en aceite de oliva y ajo. Se aplica en fricciones en todo el cuerpo. síntoma principal: transpiración excesiva de los pies
			Contra amigdalitis	Fr	Su aceite se pasa por la garganta y detrás del oído y se tapa con trapo
			Contra carbunclo	Fr	Con su aceite se prepara una pomada con azúcar y cera de abeja que se coloca sobre el grano reventado para curarlo
OROBANCHACEAE					
<i>Agalinis genistifolia</i> (Cham. & Schltl.) D'Arcy	salvia lora	MA, DL, EX,	Antirreumático	Ho	Dec en baños o pediluvios con salvia, salvia de la Puna y romerillo
OXALIDACEAE					
<i>Oxalis corniculata</i> L.	vinagrillo	YO, BO, DL, EX, ROG, HY,	Antiséptico dental	Ho	Frotarse los dientes
PAPAVERACEAE					
<i>Argemone subfusiformis</i> Ownbey	cardo santo, cardo blanco	YO, PI, TO, DL, STU, CA,	Depurativo sanguíneo	Ho	Inf. int.
		PE&, SCH, MC, ROG, HY,	Antimicótico	Ho	Desecadas, molidas y maceradas en aguardiente durante tres días int.
		EX, AM,	Antitumoral	Ra, Ho	Su zumo int. o fomentos de sus hojas
			Contra hidropesía	La	Dec int.
			Contra oftalmias	La	Con Ho machacadas de algarrobo negro y miel o con Se de albahaca molidas instilados en ojos
			Contra queratoconjuntivitis	Se	Se introduce en el ojo y se le envuelve sola la "nube". O junto a Se de albahaca molida con sus cogollos instilado dentro del ojo
<i>Bocconia integrifolia</i> Humb. & Bonpl.					
	suncho (amargo)	SIB, FLA, CA, HY,	Antirreumático		En baños

PASSIFLORACEAE			Diurético	Tah	Dec int. de tres cogollos
<i>Passiflora caerulea</i> L.; <i>Passiflora mooreana</i> Hook.	granadilla	YO, DL, RT, RT2, CA, EX, ROG,	Contra hematomas	Ra	Su Inf. en friegas
	sacha granada	YO, YO2, BO, DL, MEN,			
PETIVERIACEAE					
<i>Petiveria alliacea</i> L.	Calapchín,	YO, TO, DL,	Contra abotagamiento	Ra	Dec int. acompañado de baños calientes
	calauchín	STU,	Contra apoplejía	Tah	Dec int. durante siete días con contrayerba o en fricciones de todo el cuerpo
			Contra el (mal) aire	Tah	Secadas y pulverizadas junto con dos claras de huevos batidas, más azufre se hace pomada y se aplica con trapos en sinapismos sobre afección
			Contra el daño	Tah	Dec con ruda y ajo en ayunas
			Contra dislocaciones	Ta	Molido junto con contrayerba, coro, ullivinche, tabaco y tres huevos batidos. Aplican en emplastos sobre afección
			Evita enfermedades	Ra	Tendría un "poder" que se concentra en su Ra y de allí pasa a su Ho. Con la int. de su Dec se adquiere para sí ese poder por lo que no podrán hacerle mal alguno
			Contra aire a los ojos		Parches en las sienes y bajo los párpados
PIPERACEAE					
<i>Piper nigrum</i> L.*	Pimienta,	PE, YO, GR, SCH, MEN,	Contra odontalgias por caries	Fr	Se aplica sobre la muela un grano y una ventosa en la nuca
	pimienta blanca	PE, YO, GR,	Contra esguinces	Fr	Molidas y mezcladas con sebo de vela, Ho de atamisqui, porotos y té sobre afección
PLANTAGINACEAE					
<i>Plantago australis</i> Lam.	lengua de vaca, potro yuyo	HY	Antiinflamatorio	Ho	Soasada y untada con aceite de oliva
<i>Plantago major</i> L.; <i>P. myosuroides</i> Lam.; <i>P. tomentosa</i> Lam	llantén	AM, AÑ, DL, YO, TO, MA,	Depurativo sanguíneo		Dec int.
		MC, MRY,ROG,	Contra amigdalitis	Tah	Dec en gargarismos
		PI, HY, RAT,	Contra dolor de espaldas	Ho	Tópico junto con leche de mujer
		PE, SFE,	Emenagogo	Tah	Dec int.
POACEAE					
<i>Aruno donax</i> L.	caña común,	PE, YO, GR,	Antialopécico	Ra	Dec en lavajes
	caña hueca	PE, YO, MA,	Contra aire en los ojos	Ta?	Dec en lavajes de cabeza o en sahúmos con yerba mate y se ponen trapos calientes
			Preventivo del ataque de víboras	Ta	Donde ella crece. Por eso no permiten que los niños jueguen allí
			Abortivo		Dec int.
			Bitoque	Ta	Añadido a un esfago de vacuno para practicar enemas para introducir en el ano
<i>Cenchrus echinatus</i> L.; <i>C. myosuroides</i> Kunth	cadillo	YO, TO, MM,	Provoca verrugas	Esp	Sus espinas provocan el cadillo

		DL, BO, CA,	Antibortivo	Ra	Dec int. Al tiempo que evita los dolores parto
		EX, MC, SCH,	Oxitico	Ra	Idem anterior
		ROG, HY, AÑ,	Contra los antojos	Ra	Idem anterior
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf *	cedrón	MA, YO, PI, DL, STU,	Cardiotónico	Ho	Idem anterior
		MRY,	Contra el pasmo de sol	Ho	Dec en lavajes de cabeza
			Contra enfermedad consuntiva	Tah	Dec int. con albahaca y anís tostado
			Antirreumático	Ho	Dec en baños calientes
<i>Cynodon dactylon</i> L., <i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam.	grama, brama,	DL, BO, CA, ROG,	Contra trastornos de la vejiga	Tah	Dec int. "por agua" en ayunas
	gramilla,		Contra trastornos renales	Tah	Idem anterior
	césped		Diurético	Stg	Inf. int.
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Fedde	camalote (pasto)	YO, BO, SCH, M&S,	Reconstituyente	Tah	Inf. int. Toman la leche de animales alimentados con este pasto
	pasto amargo	BO, ROG,			
<i>Elionurus muticus</i> (Spreng.) Kuntze	aibe o paja aibe	YO, TO, BO, STU, AÑ,	Acondicionador y fortalecedor capilar	Ra	Dec en lavajes. Tonifica y hace crecer el cabello
		RT, SFE, MC, SCH, AR, ROG,	Emenagogo	Tah	Dec int. "por agua"
<i>Hordeum vulgare</i> L.*	cebada	MC, AM, HY,	Antirreumático	Ho	Dec en baños
		PE, YO, GR, SCH,			
<i>Oryza sativa</i> L.*	arroz	PE, YO, GR, HY,	Contra amigdalitis	Se	Hervidos en cataplasmas con leche sobre la afección
<i>Triticum aestivum</i> L.*	trigo	PE, YO, GR, SCH, HY,	Vermífugo	Se	Usan la flor de la harina diluida en agua (en forma espesa) int.
			Antihemorrágico	Se	Mascado con achicoria, contrayerba y huevo batido en la cabeza
			Depurativo sanguíneo	Se	Su levadura y su afrecho Dec en baños
			Contra el (mal) aire	Se	Su afrecho o Dec en fricciones de todo el cuerpo
			Contra carbunclo	Se	Su harina con huevo batido sobre afección
			Antirreumático	Se	Su afrecho o almidón calentado con manojos de molle o de jarilla. Tópico
			Contra dolor de espaldas	Se	Molido con Ra de k'oro y sal frito en unto sin sal en fricciones. También Dec int. de su almidón
			Contra fracturas	Se	Su harina es ingrediente del pan de cemita que se emplea junto con sangre, alumbre y sal para preparar un emplasto que se aplica tópicamente y luego se entablilla
			Antibortivo	Se	Dec int. de siete granos con un hilo colorado de la longitud de la altura y de la anchura de la mujer con brazos abiertos envuelto en cruz en una moneda de plata de peseta

			Contra aire a los ojos	Se	Su almidón en parches en las sienes y bajo los párpados o con sus granos y Se de zapallo y tala
			Contra oftalmias	Se	Se hacen parches
			Contra otalgias	Se	Su almidón instilado
			Contra incontinencia urinaria	Se	Su afrecho tostado con Ho de molle. Fricciones sobre cadera e ingle
<i>Zea mays</i> L.*	máiz, chacra	MC, SCH,	Depurativo sanguíneo	Stg	Dec int. con azúcar quemada
		ROG, RAT, PE, BO, YO, GR,	Contra el (mal) aire	Se	Ofrecerles a los árboles que producen mal aire una tortilla asada de su afrecho sin sal y regalárselas colgándola de un hilo rojo de uno de sus gajos, e irse sin darse vuelta para dejarle el mal al árbol
			Contra el suri	Se	Se ponen en el pecho granos y un pollo que se alimente de ellos y así se sana
			Contra la viruela	Se	Se daba la flor de aunca (harina de maíz tostado) o en vahos sobre la viruelas
			Contra odontalgias	Fr	Cuatro dedos de la parte interna del marlo bien hervido en buches
			Oxítóxico	Fl	Dec int. para favorecer el parto
			Antiverrucoso	Se	Atan en un trapo granos con sangre extraída de verrugas y lo tiran para atrás sin mirar o bien lo meten en cuevas de vizcachas o lechuzas y se rezan tres Ave Marías
			Contra otalgias	Se, Stg	Calentado al rescoldo con aceite de almendras envuelto en algodón dentro del oído o en cigarros con salvia y romero
			Contra trastornos de la vejiga	Stg	Dec int.
			Contra trastornos renales	Stg	Dec int. solo o junto con hojas de abrojo
			Diurético	Stg	Inf. int. con leche azucarada
POLYGONACEAE					
<i>Muehlenbeckia sagittifolia</i> (Ortega) Meisn.	zarzamora	PI, YO2, STU, MRY, EX, SCH, PI, MC, HY, RAT,	Antirreumático	Ho	Dec en baños
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott.	vinagrillo	YO, BO, DL, EX, ROG,	Antiséptico dental	Ho	Frotarse los dientes
<i>Rumex</i> spp.	toiyaj yuyo,	DL, ROG, FLA,	Depurativo sanguíneo	Ra	Inf. int.
	lengua de buey	MA, EX, SIB, HY,	Contra parotiditis	Ho	Calentadas con aceite y atadas con un trapo sobre afección
	lengua de vaca, potro yuyo	DL, MA, SIB, RAT,	Antiinflamatorio	Ho	Soasadas y untadas con aceite de oliva
PORTULACACEAE					
<i>Portulaca oleracea</i> L.	verdolaga	DL, YO, GR,	Depurativo sanguíneo	Ho	Se agregan a las sopas como alimento
		CA, PE, ROG,	Contra blefaritis	Ho	En cataplasmas sobre los ojos
		RAT, AÑ, BO,	Contra oftalmias	Ho	Molidas con Se de algodón y agua instilado en el ojo

			Contra trastornos de la vejiga	Tah	Dec int.
			Contra trastornos renales	Tah	Idem anterior
			Diurético	Tah	Idem anterior
PUNICACEAE					
<i>Punica granatum</i> L.*	granada	DL, YO, PI, MA, AM, AR, SCH, HY, RAT,	Antihemorrágico	Fr	Inf. de su cáscara int.
RANUNCULACEAE					
<i>Clematis campestris</i> A. St.-Hil.	barba de chivo	BO, STU, YO, CA, ROG, AÑ,	Contra el (mal) aire	Se	En sinapismos sobre la piel
	bejuco	DL, EX, HY,	Antirrábico	Ho	Dec int.
	Loconte, lokonti	YO, DL, TO, PI, CA, EX, AÑ,	Contra la lepra	Ho	En cataplasmas
			Irritante para sinapismos	Ho	Machacadas en sinapismos cáusticos. Genera ampollas contra enfermedades de la piel
			Contra odontalgias	Ho, Ra	Molido. Cáustico con sal sobre la muñeca, puño o dedo mayor del lado contrario (o del mismo) a la de la muela dolorida. O molido con sebo de vela en la muela dolorida
			Contra alcoholismo	Tah	Dec int.
			Contra otalgias	Ho	Molidas se aplica dentro del oído
RHAMNACEAE					
<i>Sarcomphalus mistol</i> (Griseb.) Hauenschild	mistol	ROG, CAB, SAL, RAT, AÑ,	Antialopécico	Co	Dec en lavajes para hacer crecer el cabello
		BO, YO, TO, RT2, CA, EX,	Antitranspirante pédico	Ta	Su aserrín introducido en el calzado
		SCH,	Contra odontalgias	Co	Dec en lavajes de cabeza hacia atrás
ROSACEAE					
<i>Prunus amygdalus</i> Batsch.*	almendra	PE, YO, GR,	Contra apoplejía	Se	Su aceite con Ho de chamico aplicado tópicamente
		HY,	Contra otalgias	Se	Calentando al rescoldo un grano de maíz o Se de algodón su aceite, que embeben un algodón que se coloca dentro del oído
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.*	durazno	DL, YO, GR,	Antirreumático	Ho	Dec en baños calientes
		HY, RAT,	Contra aire a los ojos	Se	Masticadas con Se de calabaza o angola y tres Ho de abrojo instilado
			Contra queratoconjuntivitis	Se	Machacadas con abrojo y algarrobo negro y azúcar instilado en los ojos
<i>Rosa</i> spp.*	rosa	PE, YO, GR, SCH,	Cardiotónico	FI	Con FI de clavel del aire macerado en aguardiente de uva
		MC,	Contra apoplejía	FI	Dec sobre un pollo o cuero de cordero negro partido por el espinazo junto con vinagre y sal sobre la cabeza del enfermo tapado con un trapo
			Contra oftalmias	FI	Dec en lavajes
RUBIACEAE					

cf. <i>Pogonopus tubulosus</i> (A. Rich. ex DC.) K. Schum.	Quina, quina- quina	HY, RAT,	Contra aire a los ojos		Parches en las sienes y bajo los párpados
RUTACEAE					
<i>Citrus × aurantium</i> L.*	naranja	PE, YO, GR,	Cardiotónico	Fl, Ho	Inf. int. solo o con cedrón
		MC, SCH,	Contra histeria	Fl	Idem anterior
			Antirreumático	Ho	Dec en baños calientes
			Contra otalgias	Fr	Cigarro de su cáscara exhalado dentro del oído
<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck.*	limón	STU, YO, GR, EX, MC, PE, SCH, HY,	Anticaspa	Fr	Con dos kg de sus cenizas desleídas en diez litros de agua se lavan la cabeza. Luego se enjuagan con agua alimonada
			Contra hidropesía	Fr	Junto con ceniza de brea se aplica tópicamente
			Antirreumático	Ho	Dec en baños calientes
<i>Citrus medica</i> L.*	cidra	PE, YO, GR, HY,	Contra dismenorreas	Fr	Dec int.
<i>Ruta chalepensis</i> L.*	ruda	DL, YO, GR,	Piojicida	Tah	Dec en lavajes capilares
		MRY, EX, AR,	Contra el (mal) aire	To	Llevan un ramito consigo
		MC, SCH, PE,	Contra el daño	Tah	Dec con ajo y calapchín en ayunas
		STU,	Indicador de brujería		Se ponen ramitas en cruz en un asiento que se le ofrece a la visita sospechosa de brujería
			Contra la lepra	Tah	
			Contra odontalgias	Ho	Inf. con sal en buches
			Antirreumático	Tah	Untado en grasa. Tópico
			Evita enfermedades	Tah	Dec int. o en el mate el 1ro de agosto. O comer sus cogollos como preventivo de enfermedades en general
			Contra aire a los ojos	Ho	Molidas junto a Se de sandía y azúcar, disuelto en agua e instilada dentro del ojo
			Contra otalgias	Tah	Se hace un cigarro y se expele su humo dentro del oído. También sus Ho fritas en aceite instilado en oído
			Contra incontinencia urinaria	TAh	Frito en aceite en friegas de cadera e ingle
<i>Zanthoxylum coco</i> Gillies ex Hook. f. & Arn.	coco	YO, GR, DL, EX, CAB, HY,	Patogénico	To	Dicen que aborrece a ciertas personas y les provoca ronchas por "tener mal aire"
			Contra el (mal) aire	To	Hay que saludarlo u ofrecerle una torta de afrecho de maíz
SALICACEAE					
<i>Salix babylonica</i> L.*	sauce llorón	EX, PE, SCH, HY,DL, YO, GR,	Contra odontalgias	Ho	Mastican cuatro hojas, calma dolor
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	sauce	DL, YO, GR,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
		PI, SCH, MC,	Antialopécico	Tah	Idem anterior
		PE, HY, RAT, PA, CA, EX,	Antiséptico dental	Ta	Se carboniza, se muele y con esto se refriegan los dientes
SANTALACEAE					

<i>Phoradendron quadrangulare</i> (Kunth) Griseb.	liga, liga del monte	YO, DL, AÑ, RT, CA, EX,	Antihemorrágico	Tah	Dec int.
	/del árbol	ROG, RPA	Contra fracturas	To	En cataplasmas sobre afección
			Antivenéreo		Inf. int.
SCROPHULARIACEAE					
<i>Buddleja cordobensis</i> Griseb. y <i>B. mendozensis</i> Benth.	sanalotodo	EX, MA,	Diurético	Ra	Inf. con quemadillo int.
SMILACACEAE					
<i>Smilax campestris</i> Griseb.	Zarza-parrilla, zarza	YO, TO, PE, MA, PI, MC,	Depurativo sanguíneo	Tah, Ra	Inf. int. y en baños solo o con ulúa
		SCH, HY,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
		EX AR,	Antialopécico	Tah	Dec en lavajes capilares como fortalecedor capilar
			Antirreumático	Tah	Dec en baños tibios
			Antisifilítico	Tah	Dec int. y en lavajes de cabeza y del pene
			Diurético	Ra	Dec int.
SOLANACEAE					
<i>Brugmansia suaveolens</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Sweet. *	Floripondio, floripón	PI, YO, GR, SCH, HY,	Anuncia enfermedad	Ho	Cuando sus hojas se secan es que un enfermo está buscándolas para curarse
<i>Capsicum annuum</i> L.*	ají	PE, GR, HI, JUJ, HY,	Produce sobreexcitación infantil	Fr	Los niños que comen sancocho (tipo de guiso) con ají frito se tornan atrevidos, por lo cual debe evitarse
	ají pimentón	PE, YO, GR, JUJ, MEN,			
<i>Capsicum baccatum</i> L.*	ají cumbarí	PE, JUJ, GR,	Contra otalgias	Se	Tostadas y aplicadas caliente con lana negra dentro del oído
<i>Capsicum chacoense</i> Hunz.	aji del monte / silvestre	YO, TO, BO, CA, ROG, AÑ,	Contra odontalgias	Fr	Molidos en cataplasmas en la nuca, brazos y pantorrillas
<i>Capsicum frutescens</i> L.*	ají	PE, GR, HI, JUJ,	Produce sobreexcitación infantil	Fr	Los niños que comen sancocho (tipo de guiso) con ají frito se tornan atrevidos, por lo cual debe evitarse
<i>Cestrum parquii</i> L'Hér.	hediondilla,	MA, YO, TO, DL,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
	duraznillo	MRY, RT2,	Antialopécico	Tah	Dec en lavajes capilares como fortalecedor capilar
		CA, EX, SFE,	Contra apoplejía	Ho	Refregada en agua en lavajes de cabeza
		HY, RAT,	Contra erisipela	Ho	Molida con jabón de vaca en emplastos sobre la afección
		AM, AÑ, ROG,	Antiictérico	To	Se debe orinar la planta todas las mañanas del lado que sale el sol (a medica que cura se va secando)
			Antiinflamatorio	Ho	Dec en lavajes
			Contra odontalgias	Ho	Con grasa de iguana en los pómulos
			Contra oftalmias	Ho	Instilado o en lavajes de ojos o de cabeza
<i>Datura ferox</i> L.	chamico	MA, YO, HI,	Piojicida	Tah	Dec en lavajes capilares con jabón de vaca
	(de Castilla)	CA, EX, AM,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
		SCH, HY, DL,	Antialopécico	Tah	Idem anterior

		MC,	Contra apoplejía	Ho	Con aceite de almendras en forma tópica
			Tóxico su ingestión	Ho,Se	Inf. int. en altas dosis puede ser mortal
<i>Nicotiana glauca</i> Graham.	Palán, palán-palán	BO, STU, YO, GR,	Contra la lepra	Ho	Dec con lejía de ceniza en lavajes y restregado sobre la afección
	palancho	RT2, CA, EX, MC, SCH, PI,	Contra parotiditis	Ho	Calentadas con Ho de totora y ungüento de altea. Tópico o con grasa de gallina
		HY, RAT, ROG,	Antiinflamatorio	Ho	Aplicado con aceite en cataplasmas
			Contra odontalgias	Ho	Soasadas con aceite o grasa de iguana sobre los pómulos del lado del dolor
			Antirreumático	Ho	Soasado con aceite tópico o en cataplasmas
			Contra dolor de espaldas	Ho	Untada con grasa de vizcacha derretida o aguardiente sobre la afección
			Patogénico	Tah	Aspirar el humo de su combustión provoca un trastorno nasal llamado "humor gálico"
			Contra otalgias	Ho	Soasadas con aceite y aplicada sobre la afección
<i>Nicotiana paa</i> Mart. Crov.	k'oro	YO, MC, AÑ,	Contra aire en los ojos	Ra	Se hace una pomada con su Ra secada y pulverizada junto con dos claras de huevos batida y azufre. Se aplica con trapos en sinapismos sobre afección o parches en las sienes y bajo los párpados
			Contra apoplejía	Ra (Ho)	Dec en fricciones de todo el cuerpo o molido en parches con contrayerba y clara o yema de huevo. O bien su Ra molida y la de zapallo con aceite aplicado tópicamente
			Contra el pasmo de sol	Ho	En fricciones
			Contra parotiditis	Ra	Molida con unto sin sal en emplasto tópico
			Contra dislocaciones	Ta	Molido junto con contrayerba, ullivinche, calpachín, tabaco y tres huevos batidos en emplastos sobre afección
			Contra dolor de espaldas	Ra	Molido con granos de trigo y sal frito en unto sin sal en fricciones
<i>Nicotiana tabacum</i> L.*	tabaco	PE, YO, GR,	Contra el pasmo de sol	Ho	Con Se de zapallo en emplastos
		SCH, EX, MC,	Antiinflamatorio	Ho	Cataplasma con Se de zapallo sal y alumbre sobre afección
			Antiséptico dental	Ho	La ceniza del cigarro que ha fumado un muchacho joven se pasa por los dientes
			Contra odontalgias	Ho	Ponerse un poco en la muela
			Contra dislocaciones	Ta	Molido junto con contrayerba, coro, calapchín, ullivinche, tabaco y tres huevos batidos en emplastos sobre afección
			Preventivo picaduras arañas	Ho	Poner debajo de la almohada al acostarse
			Preventivo resfríos	Ho	Su polvo se pone dentro de las gorritas de lana de las criaturas

			Contra aire a los ojos	Ho	Emplasto sobre los párpados y se instila en los ojos sus Ho molidas en agua
			Contra otalgias	Ho	Exhalan dentro del oído el humo de su cigarro y luego se tapa con algodón
			Contra querato-conjuntivitis	Ho	Dec en lavajes
<i>Solanum argentinum</i> Bitter & Lillo	afata	TO, YO, DL, BO, AÑ, CA,	Contra flemones	Ho	Con grasa de iguana sobre el pómulo
		ROG, SIB, FLA, EX,	Contra odontalgias	Ho	Idem anterior
			Contra oftalmias	Ho	Dec en lavajes
<i>Solanum tuberosum</i> L.*	papa	YO, TO, PE, MC, RAT,	Antirreumático	Tu	Tener un Tu dentro del bolsillo del saco
		PI, SCH, HY,			
THEACEAE					
<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze*	Té de Castilla, planta del té	PE, YO, GR, MC, SCH,	Contra esguinces	Ho	Molidas y mezcladas con sebo de vela, pimienta, porotos y Ho de atamisqui sobre afección
TYPHACEAE					
<i>Typha domingensis</i> Pers.	tatora	PE, YO, GR, SCH, MC,	Contra amigdalitis	Ho	Sus cenizas en fomentos calientes con sebo de vela y sal de tierra, atados sobre la afección
			Contra parotiditis	Ho	Con ungüento de altea sobre Ho de palán calentado en forma tópica. O con sebo de vela en papel de estraza sobre afección
URTICACEAE					
<i>Urtica circularis</i> (Hicken) Sorarú ; <i>U. urens</i> L.	ortiga	YO, TO, MA, DL, BO, CA,	Vermífugo	Se, Ra	Inf. int.
		TRI, EX, PE, SCH, RAT,	Antihemorrágico	Ho	Molida y puesta como emplasto en la frente y en parte superior de los brazos
	ortiga blanca	MA, YO, STU,	Depurativo sanguíneo	Tah	Dec int.
		CA, MC,	Contra apoplejía	Tah	En sinapismos en la cabeza
			Antigotoso	Se, Ra	Inf. int.
			Contra odontalgias	Tah	Dec en vino en forma de buches
			Antirreumático	Tah	Dec en baños sobre afección friccionando con grasa de zorrino. O bien se castigan con sus ramas sobre la afección o se aplican emplastos con sal contra dolor de piernas
			Contra calambres	Tah	Idem anterior
			Tonificante muscular	Tah	A los paralíticos se los castiga con sus ramas contra adormecimiento muscular
			Emenagogo	Ho	Dec int.
			Contra oftalmias	Tah	Dec en lavajes
			Contra trastornos vías urinarias	Ho	Inf. int.
			Diurético		Dec int.
VERBENACEAE					
<i>Aloysia gratissima</i> (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. <i>gratissima</i>	azahar del campo,	CA, EX, AM, FLA, RPA,	Cardiotónico	Tah	Dec int.

	cedrón del monte,	MA, YO, PI, DL, STU, TRI, EX, PA,	Depurativo sanguíneo	Ho	Idem anterior
	palo de ángel,	PE, PA, HY,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
	ángel yuyo	AÑ,	Antialopécico	Tah	Idem anterior
			Antirrábico	Tah	Inf. int. con aguardiente
			Contra la viruela	Ho	Inf. int. es sudorífico
			Antirreumático		Dec en baños con topasaire
			Contra otalgias		Se sahúma dentro del oído
<i>Glandularia aristigera</i> (S. Moore) Tronc.	suma(ji) dulce	DL	Antisifilítico	To	Dec en lavajes de cabeza
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson var. <i>alba</i>	salvia (blanca)	PA, YO, PE, AÑ, HY,	Depurativo sanguíneo	Tah	Dec en baños
			Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
			Antialopécico	Tah	Idem anterior
			Contra el (mal) aire	Tah	En sahúmos o su dec en fricciones en todo el cuerpo
			Contra amigdalitis	Ho	Dec con miel, vinagre o alumbre en gargarismos
			Contra odontalgias	Ho	Masticadas y aplicado sobre la afección. También en buches
			Antirreumático	Ho	Dec en baños calientes o pediluvios
			Contra pasmo en los huesos	Ho	Dec en baños con salvia lora, salvia de la Puna y romerillo
			Contra otalgias	Ho	Sahúmos dentro del oído
<i>Lippia junelliana</i> (Moldenke) Tronc.	salvia lora	MA, DL, EX, HY,	Antirreumático	Ho	Dec en baños o pediluvios con salvia, salvia de la Puna y romerillo
<i>Lippia salsa</i> Griseb.	yerba del ciervo,	SAL,	Contra trastornos renales		Dec int. "por agua"
	clavo yuyo	AÑ,	Diurético		Inf. int.
<i>Lippia turbinata</i> Griseb.	poleo, polio	BO, TO, YO,	Depurativo sanguíneo	Ra	Dec int. con azúcar quemado
		TRI, EX, ROG,	Contra el (mal) aire	Tah	Dec int. con azufre y azúcar como sudorífico
		PA2, AÑ, RT2,	Contra histeria	Tah	Macerado expuesto al sereno int. "por agua"
		MA, YO2, DL,	Antigotoso	Ra	Dec de tres Ra int. con azúcar durante nueve días
		RAT, CA,	Contra odontalgias		Dec en baños con jarilla y atamisqui
		MEN, HY,	Antirreumático	FI	Baños con su Dec combinada con grasa de puma
			Abortivo	Ho	Dec int. en alta dosis
			Antiblenorrágico	Ho	Dec int.
			Emenagogo	Ho	Idem anterior
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene var. <i>nodiflora</i> ; <i>Ph. nodiflora</i> var. <i>reptans</i> (Kunth) Moldenke	mosquito yuyo	YO, DL, AÑ,	Anticaspa	?	?
<i>Pitraea cuneato-ovata</i> (Cav.) Caro	flor del aire (blanca) (morada)	DL, PE, YO, RPA,	Cardiotónico	HoFI	Inf. int. contra el "ataque al corazón"
<i>Verbena bonariensis</i> L.; <i>V. gracilescens</i> (Cham.) Herter; <i>V. litoralis</i> Kunth	verbena	YO, DL, STU, CA, EX, PE,	Depurativo sanguíneo	Ho	Dec int.

		HY, RAT,	Acondicionador capilar	Tah	Dec en lavajes capilares
		MC, FLA,	Antialopécico	Tah	Idem anterior
			Contra amigdalitis	Ho	Inf. int. con malva y miel en ayunas
			Antiinflamatorio		Inf. int.
			Emenagogo	Tah	Idem anterior
			Contra aire a los ojos	Tah	Dec sola o con clara de huevo batida en lavajes de cabeza
VIBURNACEAE					
<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltdl.*	sauco	DL, YO, GR, EX, MC, HY, RAT,	Contra amigdalitis	Ho, FI	Sus cogollos molidos con unto sin sal en cataplasmas aplicadas sobre la garganta. También se hacen gárgaras con Ho y FI hervidas con leche
			Antiinflamatorio	Ho, FI	Aplicadas tópicamente
VITACEAE					
<i>Vitis vinifera</i> L.*	Viña, parra	PE, YO, GR,	Antihemorrágico	Ho	"Su vino hervido con orégano" (sic)
		SCH, HY,	Cardiotónico	Fr	Su vino o aguardiente en Dec con un anillo de oro int. O bien con FI del aire, de rosa y gotas de agua de colonia int.
			Contra apoplejía	Fr	Dec de su vino y agua con romero int.
			Contra concreción estomacal	Fr	Dec de su vino y agua con romero int. cuando se toma vino con sandía
			Contra eruptivas mal curadas	Fr	Dec de su vino con paico int. cuando las eruptivas "se meten para adentro" en vez de hacer erupción
			Antiinflamatorio	Fr	Su vino con estiércol de vaca cocido hasta espesar. se hacen emplastos que van calientes sobre la afección
			Contra odontalgias	Ho	Con grasa de iguana en los pómulos. O bien su vino hervido en ortigas en buches
			Provoca concreción estomacal	Fr	Cuando se toma al haber comido sandía
			Oxotónico	Fr	Vino morado con Dec de romero int.
			Contra alcoholismo	Fr	Su vino mezclado con huevos de lechuzas batidos int. o bien con tres gotas de sangre de anguila
			Mejorar la visión	Fr	Mezclado con orégano en ayunas int.
			Antilitiásico	Fr	Vino blanco con huevo de gallina molido int.
ZINGIBERACEAE					
<i>Curcuma longa</i> L.*	azafrán	PE, JUJ, GR,	Contra oftalmias	Stg	Dec en lavajes
	cúrcuma	JUJ, GR,			
ZYGOPHYLLACEAE					
<i>Gonopterodendron sarmientoi</i> (Lorentz ex Griseb.) A. C. Godoy-Bürki	palo santo	DL, YO, GR, BO, STU, EX, AR, MC, SCH, AM, HY, RAT,	Contra hidropesía	Ta	La aloja de chañar debe mecerse con una cuchara confeccionada con su madera
<i>Larrea cuneifolia</i> Cav.	jarilla crespa	DL, SAL, RAT,	Antitranspirante pédico	Tah	Cogollos tiernos se colocan dentro del calzado. También es desodorante

<i>Larrea divaricata</i> Cav.	jarilla	DL, YO, GR, PA2,	Contra hematomas	Ho, Ra	Dec int. con sal
		AÑ, RT2, TRI,	Depurativo sanguíneo	Tah	Dec en baños
		SAL, HY, RAT,	Antialopécico	Tah	Dec en lavajes con Se molidas de castor
		EX,	Contra el (mal) aire	Tah	Dec en baños
			Contra amigdalitis	Ho	Dec en pediluvios
			Contra odontalgias por caries	Ho	Dec en baños con poleo y atamisqui. O bien en buches con sal o colocado sobre la caries
			Antirreumático	Tah	Dec en baños o bien sus ramas soasadas mezcladas con almidón o con alcohol y salmuera aplicadas de manera tópica
			Contra fracturas	Tah,Ra	En emplastos sobre la afección
			Tonificante muscular	Tah	En cataplasmas sobre afección
			Contra otalgias	Ho	El humo de un cigarro de sus Ho exhalado en el oído